

7

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Nr. 30.

Sommer und Herbst 1869.

Preis-Courant

von

G. Göschke & Sohn,

Kunst- und Handelsgärtnerei und Gärtner-Lehranstalt

in

Cöthen,

Herzogthum Anhalt.

Cöthen.

Druck von Paul Schettler.

1869.

Nachricht.

Unsere Bedingungen sind denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen 3monatlichen Credit, vom Tage der Factura an, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beiträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen. Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen oder durch Anweisung auf bekannte Handeshäuser decken. Kleinere Beträge können entweder durch Postverschuß oder durch Einzahlung an die Postkasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise sind in preuß. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach Tagescours berechnet.

Bei den Verpackungen, die mit möglichster Sorgfalt geschehen, werden nur die Auslagen berechnet, gehen aber nebst den Versendungen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adresse, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder per Post oder per Eisenbahn befördert.

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco unter der Adresse:

An **G. Götsche & Sohn**,
Kunst- und Handelsgärtner in Götthen.

Avis.

Nos conditions sont connues à ceux avec lesquels nous avons l'honneur d'être en relation. A des maisons solides que nous connaissons et estimons pour leur paiement, ordinairement nous accordons un crédit de 3 mois. Dans tout autre cas toute commande faite par des personnes, que nous ne connaissons pas, nous ferons suivre un remboursement.

Les prix sont cotés en Thalers de Prusse à 30 Groschen. 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20. Thlr 5. 10 Gr.

Les frais d'emballage, qui sera toujours fait avec les plus grands soins, et sur lesquels nous ne réclamerons que le déboursé, seront au compte de l'acheteur, ainsi que les frais de transport. Les expéditions sont faites par les chemins de fer et la marchandise voyage au risque et péril des acheteurs.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

G. Goeschke père et fils, Horticulteurs,
Coethen, Anhalt (Allemagne du Nord).

Notice.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen; one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., $6\frac{2}{3}$ Thaler = one Sovereign.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to us are respectfully requested to add a remittance to their orders.

All letters prepaid and addressed to

G. Goeschke & Son, Nurserymen and Florists,
Coethen, Anhalt (North Germany).

Neuheiten

welche im Etablissement gezüchtet sind.

Grossblumige Pelargonien.

Dr. Pompper.

Odier.

Grundfarbe hellziegelroth, obere Petalen mit großen schwarzen Flecken, untere Petalen mit kleinen schwarzen Flecken und Streifen, deren Ränder rein feurigroth eingefärbt und gestammt sind. Blumen sehr groß, von vollkommener Form; sehr dankbar blühend. à Stück $1\frac{1}{2}$ Rth.

E. G. Henderson.

Odier.

Blumen groß, normal und schön rund gebaut. Grundfarbe leicht fleischfarbig weiß, die großen hervorstehenden Flecken sind schwarz, um dieselben herum befindet sich eine leuchtend kirschrothe Zeichnung mit dunklern Adern, welche die Hälfte der Petalen einnimmt, und von welcher der helle Rand sehr schön abticht. Eine sehr effectvolle Blume. Pflanze von kräftigem aber etwas gedrungenem Wuchse, sehr dankbar blühend. à Stück $1\frac{1}{2}$ Rth.

Madame Lemoine.

Diadematum.

Blume von edler tadelloser Form, gleichmäßig hellziegelroth mit weißem Centrum, obere Petalen mit mittelgroßen schwarzen Flecken. Pflanze äußerst dankbar blühend und schöne Dolben bildend. à Stück $1\frac{1}{2}$ Rth.

Vorstehende drei Sorten zusammen

$3\frac{1}{2}$ Rth.

Gefülltblühende Scharlach-Pelargonien.

(Pelargonium inquinans und zonale flore pleno.)

Franz Goeschke.

Von schönem kräftigen Wuchse, trägt die Pflanze die großen Blüthendolben auf starken Blüthenstielen. Die Blätter sind rund, wenig gekerbt, lebhaft grün und ohne Zone. Die Blüthen, welche in großer Anzahl auf einem Blüthenstiele stehen, bilden eine schöne elegante Dolde, sind sehr groß, über einen Zoll im Durchmesser und sehr dicht bis ins Centrum gefüllt, dichter als bei irgend einer andern Varietät. Ihre Farbe ist ein sehr zartes hellzinnberrosa mit hellzinnberrothen Reflexen, ein ganz anderer Farbenton, als bei P. Madame Lemoine, welches rein rosa ist und zu welchem diese Neuheit ein in jeder Beziehung würdiges Pendant bildet. Im Aufblühen ist die Färbung etwas dunkler und nimmt dann mit der Entfaltung der Blüthe bis zur angegebenen Nuance ab. Es ist dies das erste in Deutschland gezüchtete gefülltblühende Scharlach-Pelargonium und stammt aus Samen von P. Gloire de Nancy, welches mit Pollen des einfachen Zonal-Pelargoniums Mad. Spaeth (Goeschke) befruchtet worden war. à Stück $1\frac{1}{2}$ Rth.

Major von Mey.

Diese Pflanze hat mehr einen gedrungenen Wuchse, ihre Blätter sind nicht so groß, wie bei andern gefüllten Pelargonien, rund, dunkelgrün mit einer noch dunklern Zone versehen. Die Blumen sind groß, sehr schön regelmäßig gefüllt und von Farbe rein ponceauroth. Besonders interessant bei dieser Varietät ist die dunkle Zone, wodurch dieselbe zum Typus der einfachen Zonal-Pelargonien hinneigt. à Stück $1\frac{1}{2}$ Rth.

Ernst Benary.

Pflanze kräftig wachsend, Blätter groß, lebhaft grün. Die Blüthen weichen von den bekannten Sorten durch ihre Färbung ab. Dieselbe ist ein lebhaftes reines zinnoberroth. Die Blumen bilden große Dolden, sind groß, von schöner regelmäßiger Füllung.

Vorstehende drei Sorten zusammen kosten

Sehr effectvoll. à Stück 1 $\frac{1}{2}$ *Rb.*
3 *Rb.*

Neueste Züchtungen von Victor Lemoine.

L. Thibaut (Lemoine). Blumen von außerordentlicher Größe und Füllung, die Petalen stehen dachziegelartig um die ganze Länge des Griffels bis an seine Spitze, sie sind schmal, faltig, sodaß hierdurch die Rückseite einiger zu sehen ist, ihre Zahl ist gegen 70 in den meisten Blumen, sodaß letztere fast nicht gefüllter sein können. Die Farbe der Blumen ist kirschroth in ponceau überspielend, fast alle Petalen sind weiß gestrichelt, aber die Compactheit der Blumen läßt diese Panaschüre nur wenig zum Vorschein kommen. Die Dolde hat mehr als 3 Zoll im Durchmesser. Die Dolden sind also größer als bei irgend einer andern Sorte, die Blumen so gefüllt als man sie nur wünschen kann; hierzu kommt eine neue Form zu einer noch nicht vorhandenen Farbennüance.

Das Stück 2 *Rb.*

Merveille de Lorraine (Lem.) Pflanze zwergartig, Blätter mit starker Zone, Dolden 3 Zoll im Durchmesser, aus 50—60 sehr gefüllten Blumen bestehend; Petalen so zahlreich, daß sie fast ganz zusammengerollt bleiben. Die Farbe ist ein schönes chineesischroth mit carminrothen Reflexen. Vergleicht man diese Neuheit mit der bekannten schönen Varietät Gloire de Nancy, so findet man, daß die Dolde größer ist als bei dieser, daß die Blume eine andere Form und Farbe hat; dieser Vorzug ist sehr in die Augen fallend.

Das Stück 2 *Rb.*

Terre promise (Lem.) Dolden 3 Zoll im Durchmesser, Blumen sehr gefüllt, sehr schön gebaut, glänzend hellblutroth, neue Färbung; Blätter mittelgroß, mit geringer Zone, Wuchs mittelmäßig; diese neue Farbe weicht ganz und gar von den schon bekannten ab.

Das Stück 2 *Rb.*

Ville de Nancy (Lem.) Pflanze von kräftigem Wuchse, Dolden fast 4 Zoll im Durchmesser im freien Lande, unter Glas noch größer, gewölbt; Blumen einen Zoll und mehr im Durchmesser, Farbe wie bei Gloire de Nancy, unterscheidet sich aber von dieser Varietät durch starke Zone. Die Dolden sind fast noch einmal so groß, und werden auf längern, biegsamen Blütenstielen getragen, welche sich über die Blätter erheben.

Das Stück 2 *Rb.*

V. Lemoine (Lem.) Der König unter den gefüllten Scharlach-Pelargonien. Dolden sind 3—4 Zoll im Durchmesser; Blumen außerordentlich groß, sehr compact, sehr gefüllt, Farbe vom schönsten scharlachroth. Diese Varietät, welche zugleich von gedrungenem Wuchse ist, läßt alle andern von derselben Farbe weit hinter sich, ihr Wachsthum im freien Lande ist ausgezeichnet, ihre ausgebreitete Haltung macht sie für Gruppen sehr geeignet, auch erhalten die Blätter, welche ohne Zone sind, nicht die Oberhand. Die enormen Dolden erheben sich 1 Fuß über die Blätter und neigen sich unter dem Gewicht der zahlreichen Blumen, aus denen sie bestehen.

Das Stück 2 $\frac{1}{2}$ *Rb.*

Pelargonium zonale „Feuerball.“

Ein sehr hervorstechendes neues einfaches Zonal-Pelargonium. Die Blumen sind groß, gut gebaut, leuchtend zinnoberroth. Was aber diese Neuheit besonders auszeichnet, das sind die enorm großen, kugelförmig gebauten Dolden, welche zuweilen 4—5 Zoll im Durchmesser hatten. Dabei bleiben die Dolden immer vollständig, bis alle einzelnen Blüthen verblüht sind, und zwar dadurch, daß die sich entfaltenden Blüthen immer sich über die verwelkten erheben, wodurch eben eine fortwährend geschlossene Dolde erzielt wird. Auch setzen nur äußerst wenig Blüthen Samentapeln an, sodaß sich auf einem Blütenstiele unter der ungeheuren Anzahl von Blüthen nach dem Verblühen höchstens 5—6 Samenschnäbel befinden. Die Blüthendolden stehen auf starken Stielen aufrecht über den Blättern; sie erinnern in ihrer ganzen Art und Weise, im Bau, Entfaltung u. s. w. an die gefülltblühenden Geranien. Pflanze kräftig und sehr dankbar blühend, kleine Pflanzen tragen schon zwei bis drei große Blüthendolden.

Das Stück 1 *Rb.*, 3 Stück 2 *Rb.*

Neue remontirende Pelargonien-Spielarten

von Wilhelm Koelle & Co.,

Kunst- und Handelsgärtner in Augsburg.

- Oberbürgermeister Hein (Koelle), Blume im Vergleich zu andern Sorten dieses Genres groß, gut geformt; Farbe leuchtend kirchroth, an den Rändern der Petalen etwas blässer werdend. Obere Petalen mit scharf hervortretenden schwarzen Flecken gezeichnet, untere Petalen mit einigen schwarzen Strichen.
- Apotheker Schrade (K.), Blume mittelgroß, von Farbe carmoisinroth mit violetttem Anhauch, besonders bei den obern Petalen, welche außerdem schön schwarz gefleckt und geadert sind; untere Petalen mit schwarzen Strichen.
- Freund Ebbé (K.), Blume groß, sehr schön zinnoberroth, untere Petalen mit dunklern Adern, obere Petalen mit schwarzen Flecken und Strichen. Sehr schön.
- Hofgärtner Huber (K.), runde mittelgroße Blume, obere Petalen rosapurpur mit dunklen Flecken und eben solchen Adern, untere Petalen carminrosa mit leicht gefärbten Hauptadern und auf der vordern Hälfte carminroth getuscht.
- Hofgärtner Ott (K.), schöne geschlossene runde Blume, obere Petalen feurig carmin mit dunklen Adern und eben solchen mittelgroßen Flecken. Untere Petalen ebenfalls feurigtes Carmin, jedoch etwas heller, mit ganz schwacher Färbung der Hauptadern.
- Hofgärtner Kellermann (K.), kleine geschlossene runde Blume, obere Petalen mit starken, dunkeln Flecken und eben solchen Adern auf feurig-dunkelcarminrothem Grund. Untere Petalen feurig hellcarminroth mit sehr schwacher Färbung der Hauptadern.
- Hofgärtner Braun (K.), in Farbe ähnlich Nr. 5, aber mit viel dunkleren Adern durchzogen. Das Stück $1\frac{1}{3}$ fl. , die ganze Collection zusammen 7 fl. .

Warmhaus - Pflanzen.

	Stk.		Stk.
Abutilon Thompsonii, d. hellgr. Blät. sind goldg. gefl. u. marm.	15	Bause in Chiswick bei London gezogene Varietäten, à St.	7 $\frac{1}{2}$
Achyranthes borbonica, schöne Gruppenpfl., ähnl. wie A. Verschaffeltii, von zwergart. compacten Wuchse und weniger empfindlich. Blät. leuchtend dunkelpurpurroth	10	Obige 12 Sort. zusamm. 2 fl.	
— Verschaffeltii	3	— Telfordii, Bl. m. goldg. Rande	10
12 St. 24 Stk.		Croton pictum	15
— fol. aureo reticulatis	5	Cyanophyllum magnificum	30
12 St. 1 fl.		Cyperus alternifolius	5
Alocasia metallica	45	— fol. albo marginatis	15
Aphelandra Leopoldii	10	— Papyrus $\frac{2}{3}$ —1 fl.	
— Liboniana	5	Cypripedium insigne	15
— aurantiaca Roezlii	15	Dracaena Boerhavi	60
Aralia papyrifera, schöne Blattpflanze fürs freie Land, während des Sommers	10	— brasiliensis	20
Begonia boliviensis, m. gr. hell-scharlachzinnrothfarb. Blumen	15	— cannaefolia	30
— Pearcei, m. prächtig., sammtig glänzend. Blät. u. hellern Adern, d. zahlr. Bl. f. gr. schön dunkelg.	10	— Cooperii	40
Chamaedorea excesa, prächtige Palme 1—5 fl.		— Draco $\frac{1}{2}$ —2 fl.	
Cissus discolor 7 $\frac{1}{2}$ —15		— ferrea	15
Coleus Verschaffeltii 5		— indivisa $\frac{1}{2}$ —10 fl.	
— Batemannii, Bausei, Berkeleyi, Clarkei, Dixii, Marshallii, Murrayi, Reevesi, Ruckeri, Saundersii, Scotti, Wilsonii, neue durch Herrn		— nutans 1—3 fl.	
		— spectabilis	10
		— terminalis	15
		— Veitchii 1—3 fl.	
		Echites melaleuca	10
		Eranthemum sanguinolentum	10
		— Beyrichii	5
		— tuberculatum	10
		Ficus Cooperii	10
		— Porteana	10
		Gymnostachium Verschaffeltii	10
		Hebeclinium atrorubens	7 $\frac{1}{2}$
		Hibiscus Cooperii	10
		Jasminum Sambac	7 $\frac{1}{2}$
		Latania borbonica (Livistonia chinensis). Diese ebenso majest.	

stättische wie durable Palme kann gar nicht genug als Zimmerpfl. empfohlen werden. $\frac{1}{2}$ —10 <i>af</i>		<i>Sp.</i>	Pteris tricolor	<i>Sp.</i>	10
Musa Cavendishi	30		Sanchezia nobilis variegata . .	15	
— paradisiaca	20		3 Stüd	30	
Philodendron pertusum, eben- falls eine schöne und hart Stu- benpflanze $\frac{1}{2}$ —3 <i>af</i>			Saxifraga tricolor	7 $\frac{1}{2}$	
Panicum plicatum fol. var. . .	15		Scutellaria mociniana	10	
— variegatum, herrliche bunt- blättrige Ampelpflanze . . .	7 $\frac{1}{2}$		— coccinea	5	
Phoenix doctylifera, Dattel- palme 1—5 <i>af</i>			Stenogastera concinna	10	
Plectogyne variegata	10		Selaginella Martensi fol. var. .	7 $\frac{1}{2}$	
Pteris argyrea	15		Tradescantia guyanensis . . .	5	
— cretica albo lineata	5		— fol. albo vittatis	10	
			— Goeschkei, kräftiger als alle andern buntblättrigen Formen, d. gr. Bl. sind schön goldg. ge- bändert u. gestr. Zeichnung sehr constant 6 St. $\frac{1}{2}$ <i>af</i>	10	

Kalthaus-Pflanzen.

<i>Abelia rupestris</i> alba	5	<i>Sp.</i>	<i>Dahlia imperialis</i> (Roezl.) Als Decorationspflanze auf Rasen- plätze zu empfehlen	10	
<i>Abutilon Lemoinei</i>	10		<i>Dianthus Souvenir de la Mal- maison</i>	15	
— <i>malvaeflorum</i> , neue Species .	10		<i>Evonymus tricolor pictus</i> . . .	7 $\frac{1}{2}$	
— <i>Montgolfier</i>	10		— <i>radicans</i> fol. argenteo-var. .	5	
— <i>Thompsonii</i> , buntblättrig . .	10		<i>Erythrina crista galli</i>	5	
— <i>venosum</i>	5		stark $\frac{1}{2}$ —2 <i>af</i>		
— <i>Souvenir de Maximilien I.</i> .	15		— <i>floribunda</i>	10	
— <i>vexillarium</i>	5		<i>Farfugium grande</i>	10	
<i>Aralia papyrifera</i> $\frac{1}{3}$ —1 <i>af</i>			<i>Fuchsia Dominiana</i>	7 $\frac{1}{2}$	
— <i>Sieboldii</i>	15		— <i>serratifolia</i>	7 $\frac{1}{2}$	
— <i>spinosa</i> (japonica)	10		<i>Gazania splendens</i>	3	
<i>Araucaria imbricata</i> , Exemplare von 1 Fuß Höhe	30		— fol. var.	5	
<i>Aucuba himalaica</i>	20		<i>Grevillea robusta</i>	10	
— <i>japonica latimaculata</i> . . .	15		<i>Hydrangea Otaksa</i>	20	
<i>Bambusa Fortunei</i> fol. niveo vittatis 7 $\frac{1}{2}$			— <i>Impératrice Eugénie</i> . . .	10	
— <i>Metake</i>	10		— <i>japonica</i> fol. var. f. decoratio — <i>rosalba</i> 7 $\frac{1}{2}$	10	
<i>Bouvardia coccinea</i>	5		<i>Kerria japonica</i> fol. var. . . .	5	
<i>Calceolaria aurea floribunda</i> 12 St. 1 <i>af</i>	4		<i>Leucophyta Brownii</i> , m. silberw. Stengeln und Blättern	7 $\frac{1}{2}$	
Sehr reich blühend mit gr. schön goldg. Blüthendolden, zwergar- tig, wird nur 8 Zoll hoch, sodaß sie d. Anbindens gar nicht bedarf.			<i>Libonia floribunda</i>	4	
— <i>Mrs. Burns</i> , ähnlich d. ersten, nur mit goldbraunen Blüthen .	4		12 St. 1 <i>af</i>		
12 St. 1 <i>af</i>			<i>Lilium auratum</i> , d. schönste aller bekannten Lilien 1—3 <i>af</i>		
<i>Chrysanthemum Sensation</i> , Bl. goldg. gerandet und panaschirt, für Blattpflanzengruppen sehr zu empfehlen 4			— <i>giganteum</i>	15	
<i>Clematis Fortunei</i> , d. gr. gefüllt. Bl. sind weiß m. zartrosa u. sehr schön regelmäßig 10			<i>Lonicera brachypoda</i> fol. au- reo-reticulatis 4		
— <i>Jackmanni</i> , Bl. gr., sehr schön dunkelblau 15			12 St. 1 <i>af</i>		
— <i>Standishi</i> , Bl. violett mit car- moisinrothen Reflexen	15		<i>Muschia Wollastonii</i> , schöne Dec- orationspflanze ähnlich der <i>Humea elegans</i> 10		
— <i>rubro violacea</i> , Bl. fast braun in violettroth übergehend . .	10		<i>Nierembergia frutescens</i> . . .	5	
<i>Convolvulus mauritanicus</i> . .	5		<i>Phormium tenax</i> $\frac{1}{3}$ —1 <i>af</i>		
			<i>Salvia azurea Devilleana</i> , be- deckt sich im Herbst mit schöner blauen Blüthenrispen. Eine vor- zügliche Zierde des Kalthauses .	7 $\frac{1}{2}$	
			— <i>Grahami purpurea</i> , neu . .	7 $\frac{1}{2}$	

Schizostylis coccinea	5	Swainsonia atropurpurea	10
12 St. 1 <i>sp</i>		— Ferrandi	7 1/2
Sedum carneum fol. var.	4	Tricyrtis hirta	7 1/2
— fabarium	3	Vallota purpurea	15
— fol. var.	7 1/2	Veronica, 6 diverse Sorten à	5
12 St. 2 <i>sp</i>		Yucca aloefolia fol. var. 1/2-1 <i>sp</i>	
— Rodigazi	10	— filamentosa	1 1/3-1 <i>sp</i>
— Sieboldi fol. var.	4	— pendula	1-3 <i>sp</i>
		— quadricolor	2 <i>sp</i>

Stauden fürs freie Land.

Acanthus latifolius	7 1/2	Dielytra spectabilis	2 1/2
— spinulosus	5	— — alba	15
Achillea millefolium flore luteo	3	Digitalis gloxiniaeflora	3
— — — roseo	3	Dodecatheon meadia	5
— ptarmica fl. pl.	5	Dracocephalum virginianum	3
Aconitum Lycocotum	3	Farugium grande	7 1/2
— Napellus	3	Funkia cordata	3
Adonis vernalis	5	Geum chilense	3
Anemone japonica	3	Geranium macrorhizon fol. var.	7 1/2
— — Honorine Jobert	5	— platypetalum	7 1/2
15 St.	45	Gynierium argenteum, Pampas-	
Anemone Hepatica	3	gras	7 1/2
Aquilegia Vervaeana fol. var.	7 1/2	Gypsophila paniculata	5—10
— spectabilis, neu	10	Helleborus colchicus	10
Arabis verna	3	— foetidus	7 1/2
Arnundo Donax	5	— hiemalis	3
Aster coccineus	3	— pallidus	10
— tenellus	3	— purpurascens	10
Astragalus Cicer	3	— viridis	10
Astrantia major	3	Hepatica angulosa, neu	10
Aubrietia Campbelli	4	Heracleum giganteum	5
12 St. 1 <i>sp</i>		Hoteia japonica	4
— graeca	5	Iris Susiana	10
— macrostyla	5	Lilium auratum	1-3 <i>sp</i>
— purpurea fol. var.	5	— candidum	7 1/2
12 St.	45	— giganteum	1 1/2-1 <i>sp</i>
Bambusa Fortunei fol. var.	5	— lancaefolium album	3
Bellis perennis fl. pl., Lausend-		— — roseum	7 1/2
schöndchen	1	Linum perenne	3
— — fl. pl. rubro	1	Lychnis chalconica	3
12 St.	10	— Sieboldi fulgens	3
Betonica officinalis	3	Mentha hortensis fol. var.	3
Bupthalmum cordifolium	5	Onopordon tauricum	5
Calystegia pubescens	2 1/2	Orobis niger	2 1/2
Campanula carpathica	2 1/2	Paeonia officinalis } diverse }	3
Centaurea candidissima vera.		— sinensis	Sort. à }
Prachtvolle Pfl. mit silberfarb.		Papaver bracteatum	5
Belaubung. Von unübertreffl.		— nudicaule	5
Effect zur Einfassung von Bl. u.		Phlox decussata. 50 div. Sort. à	2 1/2
Blattpflanzengruppen. Gleich		— setacea	2 1/2
schön fürs freie Land als zur		— verna	2 1/2
Topfcultur	7 1/2	Plumbago Larpenrhæ	3
— gymnocarpa	5	Poa trivialis argentea elegans.	
Cerastium tomentosum	3	f. schönes Einfassungsgesras mit	
Chelone barbata coccinea	2 1/2	silberweiß gebänderten Blättern	
Clematis integrifolia	5	12 St.	30
Dianthus Souvenir de la Mal-		Potentilla hybrida fl. pl.	3
maison	15	Primula acaulis lilacina	5
Dictamnus fraxinella	4		

	Lgr.		Lgr.
Primula Auricula, Prachtferten	2	— incana nana hybrida, prach-	
— cortusoides	15	volle zwergartige Varietäten .	5
Pulmonaria mollis	2 ¹ / ₂	Tricyrtis hirta	5
Pyrethrum, div. gefüllte Sort. à	5	Trollius japonicus fl. pl., neu	15
— parthenifolium aureum, mit	5	Veronica elegans	3
goldgelben Blättern	5	Vinca major fol. varieg	4
Rheum giganteum	5	Viola arborea plena	5
Salvia pratensis lupinoides, eine		— — Brandyana	7 ¹ / ₂
höchst effectvolle Staude	5	— obliqua striata	4
Spiraea Aruncus	5	— odorata King of Violets . .	7 ¹ / ₂
— filipendula	2 ¹ / ₂	— — semperflorens	2
— japonica (Hotega)	4	— — Queen of Violets	5
— Ulmaria fl. pl.	3	— — Marie Louise, neue Bar.	15
— fol. aureo var	5	— — The Czar	4
Statice latifolia	3	— cornuta	3
		— lutea	4

Zier-Bäume und Zier-Sträucher fürs freie Land.

	Lgr.		Lgr.
Acer macrophyllum	7 ¹ / ₂	Forsythia Fortunei, neu	5-10
— Negundo fol. argenteo-var.		— viridissima	5
höchst effectvoll	1 ¹ / ₃ —1 1/2	Fraxinus excelsior pendula,	
— Pseudo-Platanus var. Leo-		Traueresche	10-15
poldii	30	— spectabilis	15
Actinidia polygamæ	10	Gleditschia horrida	5-10
Amygdalus persica, Zwergmandel	5	— triacanthos	5
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	10-15	Glycine sinensis (Wistaria) . .	10-15
Aucuba himalaica	15	Gymnocladus canadensis . . .	15
— japonica	10	Hibiscus syriacus	5
— — latimaculata	15	Hippophaë rhamnoides, Sand-	
Berberis purpurea	5	born	5
Bignonia radicans, schöner		Hydrangea hortensis	3-10
Echlingstrauch	10-15	— japonica	3
Calycanthus floridus, Gewürz-		— hortensis fol. var.	5-10
strauch	5-10	— acuminata, neu	20
Clematis Fortunei	10-15	— Otaksa, neu	15
— Jackmanni	15-20	— Imperatrice Eugénie	7 ¹ / ₂
— Standishi	10-15	— rosalba	5
Corchorus japonicus	3	— paniculata grandiflora . . .	15
— fol. var.	5	Juglans fertilis (praepaturiens)	
Cornus alba sibirica	5	Zwergnuß	10
— sanguinea	5	Lonicera brachypoda fol. au-	
Crataegus oxyacantha fl. albo pl.	5-10	reo-reticulatis	5
— fl. rubro pl.	5-10	Paeonia arborea	10-20
— fol. var.	10	Philadelphus grandiflorus . .	5
— flore puniceo pleno, die		— — speciosissimus	5
gefüllten Bl. sind leuchtend schar-		— Keteleerii flore pleno, neu	10
lachroth. Diese Neuheit sollte in		Prunus chinensis albo pleno .	5
keinem Garten fehlen 1 ¹ / ₂ —1 1/2		— triloba (Amygdalopsis Lind-	
Citrus Laburnum	5-10	leyi) einer der schönsten Zier-	
Deutzia crenata fl. pl.	5	sträucher, welche existiren, sollte	
— Fortunei, neu, mit großen		in keinem Garten fehlen . . .	7 ¹ / ₂ —30
weißen Blüthentrauben	5-10	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	5
— gracilis	5	Ribes alpinum	5
— scabra	5	— aureum	5
Diervilla multiflora (Weigelia)	7 ¹ / ₂	— sanguineum	5
Euvonymus japonicus	4	Robinia hispida	10
— fol. var.	5	— inermis pyramidalis	15-30
— radicans fol. argent. var.	5	— monophylla	10
Fagus silvatica purpurea, Blut-		— pseudacacia Decaisneana,	
buche	10-15	neu, sehr schön	10

	<i>Sp.</i>		<i>Sp.</i>
Rubus australis	10	Ulmus americana pendula,	
Sambucus laciniata	5	Trauerulme	10-15
Sophora japonica	7 $\frac{1}{2}$	— monumentalis	10
Spiraea callosa	3-5	— crispa	10
— — alba	5-10	Vitis quinque folia (Ampelopsis)	
— flexuosa	5	Bilder Wein	3
— confusa	5	12 Stück	30
— intermedia, Bl. carminrosa	5	— elegans fol. var.	5
— Nobleana	5	Weigelia arborea grandiflora	10
— prunifolia	5	— arborescens versicolor . .	10
— Reevesiana	5	Weigelia biformis	7 $\frac{1}{2}$
— — fl. pl.	7 $\frac{1}{2}$	— hortensis nivea	10
— syringaeiflora	7 $\frac{1}{2}$	— amabilis	5-15
— Thunbergii	5	— — Groenewegenii	5-15
Stachyurus praxos, neu	10	— Isoline, reinweiß	10-20
Syringa Dr. Lindley	10	— rosea Van Houttei	5-15
Tamarix tetrandra	5	— — Stelznerii	5-15
— japonica, neu	10	— — purpurascens	5

Einige Coniferen (Nadelhölzer).

Die mit * bezeichneten gehören während des Winters dem Kaltbause oder dem kalten Zimmer an, während die übrigen im Freien aushalten.

Abies Nordmanniana (Pinus) 1 $\frac{1}{2}$ -10 fl	Ginkgo biloba (Salisburia adi-
Araucaria brasiliensis 1 fl	antifolia) 5-10 „
— imbricata 1 fl . hoch 1 fl	Juniperus virginiana, rothe Ceder 5-20 „
Cryptomeria japonica 1 fl . hoch 5-7 $\frac{1}{2}$ fl	Thuja compacta aurea 7 $\frac{1}{2}$ „
— — stark 1-2 fl	— occidentalis 5-15 „
Cupressus funebris 5-20 fl	— orientalis 5-15 „
— Lawsoni 15 „	Wellingtonia gigantea 1 $\frac{1}{3}$ -5 fl
— sempervirens 5-10 „	

Sortimente.

Canna (Blumenrohr).

	<i>Sp.</i>		<i>Sp.</i>
Annei discolor	5	Liervallei	7 $\frac{1}{2}$
— marginata	5	Maréchal Vaillant (Sisley) neu	15
— rosea	5	metalloides	12
Aurea vittata	5	Moehringii dunkelfurferroth, neu	20
Bihorelli	10	Mülleri	7 $\frac{1}{2}$
Bonnetti major	10	Nigricans	7 $\frac{1}{2}$
Chatei grandis	7 $\frac{1}{2}$	Plantierii	5
Daniel Hooibrenk (J. Sisley)		perfecta spectabilis	5
neu, Blätter rötlich grün, lan-		Peruviana	7 $\frac{1}{2}$
zettlich, aufrecht, die großen Bl.		Premices de Nice, neu	12 $\frac{1}{2}$
lebhaft dunkelgelb	20	Picturata fastuosa	5
Discolor	5	Rendatleri	5
Eduis	10	rubra superbissima	7 $\frac{1}{2}$
Gloire de Nantes, neu	15	rotundifolia metallica	5
Gigantea major	5	Sellowi	5
— Glauca	5	Vaucherii	5
— grandiflora floribunda	6	Warszewiczii	4
Heliconiaefolia	10	— Riefkogeli	5
Involventiaefolia	7 $\frac{1}{2}$	12 Sorten nach unserer Wahl . .	1 $\frac{1}{2}$ fl
Lavallei	7 $\frac{1}{2}$		

Fuchsien. (Neuheiten.)

Fuchsia buxifolia plena (Lem.)

Diese von Lemoine gezüchtete Varietät gehört zur Klasse der *F. microphylla*. Die kleinen Blätter sind leuchtend wie bei dieser, die Haltung ist compact und gedrungen. Die Blumen haben die Form wie bei *microphylla*, sind aber sechsmal größer. Die Corolle ist sehr gefüllt dunkelblau, Sepalen und Röhre sind glänzend dunkelroth. Diese Varietät bleibt zwerghaft im Wuchse und erreicht nur eine Höhe von 12–15 Zoll.

Das Stück 15 *Lgr.*

(Die mit * bezeichneten sind gefüllt.)

- * **Angéline Bræmt** (Cornelissen). Petalen imbricirt, weißlich rosa, hellcarminroth gestrichelt. Sepalen zurückgeschlagen.
- * **Diamant** (Henry-Demay). Corolle blau mit purpur, Röhre kurz, die hellrothen Sepalen zurückgeschlagen; 1. Rang.
- Elsterfee** (Deegen). Die dicke Röhre kurz, lachsartig weiß, Sepalen lang, halb kreisförmig zurückgeschlagen, Corolle groß, ponceaurosa; 1. Rang.
- Garibaldi** (Henderson). Die breiten Sepalen zurückgeschlagen, schön carmoisin, Corolle sehr ausgebreitet, lavendelblau, carminroth geadert und panaschirt, sehr reich blühend; 1. Rang.
- * **Inspector** (Bull). Corolle f. gr., gefüllt, Röhre zurückgeschlagen, Sepalen carmoisin.
- Lord Derby** (Banks). Corolle glänzend blau, manchmal gestreift, Sepalen leuchtend carmoisin.
- Lustre** (Bull). Die zurückgeschlagenen Sepalen weiß, zusammengedreht; die lange Röhre weiß, Corolle groß, scharlachroth, gute Haltung; 1. Rang.
- * **Mad. A. Verschaffelt** (Corn.) Corolle hellrosa mit carminrothen Adern, Sepalen horizontal ausgebreitet.
- Jules Menoreau** (Lemoine). Blumen sehr groß, Sepalen breit, zurückgeschlagen, feurigrosa, Corolle sehr groß, scharlachorangeroth; 1. Rang.
- Maid of Honour** (Banks). Die lange Corolle rein weiß, an der Basis gestreift, Sepalen groß, sehr schön.
- * **Monstrosa**. Röhre und zurückgeschlagene Sepalen lebhaft carminroth, Corolle sehr gefüllt und groß, milchweiß; 1. Rang.
- * **M. Ch. Gailly** (Corn). Dunkelviolett, Sepalen horizontal.
- * **President Humann** (Lemoine). Sepalen breit, hellroth, schön zurückgeschlagen, die große Corolle gefüllt, hellblau; 1. Rang.
- Ruy-Blas** (Lemoine). Violett in kirchr. übergehend, Sepalen scharlachr.; 1. Rang.
- Striata perfecta** (Banks). Röhre und Sepalen scharlachroth, Corolle rosa mit scharlachrothen Streifen, sehr constant, die schönste unter den panaschirten; 1. Rang.
- * **Warrior** (Smitt). Röhre und Sepalen breit, schön zurückgeschlagen, die gefüllte Corolle leuchtend violett, scharlachrosa gestreift, sehr reich blühend; 1. Rang.
- White Perfection** (Henderson). Röhre und Sepalen weiß, elegant zurückgeschlagen, die große Corolle violett purpur mit rosenrothen Rändern; 1. Rang.

Von vorstehenden Sorten das Stück 7½ *Lgr.*, 12 Sorten 2 *Al.*

Aeltere vorzügliche Sorten.

Alberta	Mad. Hock
Blue Beauty	„ Wagner
Caledonian	M. Tagliabue
Constellation	Profusa
Don Giovanni	Président Müller
Dr. v. Busch	Puritani
Enoch Arden	Rhoderick Dhu
Il Trovatore	Vivian
Mad. Crousse	War Eagle

Das Stück 4 *Lgr.*, 12 Stück 1 *Al.*

Varietäten von **Gladiolus gandavensis**. (Neuheiten.)

Unter diesen Varietäten sind unstreitig die prächtigsten und schönsten aller Gladiolen, welche die Mutterform, von der sie abstammen, weit hinter sich lassen.

Benoiton , sehr schön hellstrebengelb, sehr schöne große Blumen und Aehren, einzige Färbung	30
Bernard de Palissy , Blumen groß, von guter Form, lebhaft firschröth, der große weiße Schlund carminrosa gestreift und geflammt	30
Bernard de Jussieu , die große Blume weit geöffnet, von vollkommener Form, Grundfarbe violettroth, firschröth und purpur nuancirt, Flecken purpurroth auf weißem Grunde, ganz neue und unbeschreibliche Färbung	30
Citrinus , Blumen mittelgroß, obere Blumenblätter hellgelb, untere dunkelgelb	25
Czar Alexander , sehr schön rosa mit dunkelcarminr. Flecken, auffallende Varietät	15
Docteur Boissduval , Pflanze gut gebaut, sehr kräftig, die große Blume zinnoberroth, große Flecken weiß mit schwachen amaranthrothen Streifen	30
Eugène Scribe , Blumen sehr groß, gut geöffnet, von vollkommener Form, sehr zartrosa, carminroth geflammt	45
Gloire de France , Blume vollkommen, fleischfarbig rosa mit dunklern Streifen, Flecken violacirt, Pflanze ersten Ranges	50
Loise père , hellroth mit dunkelrothen Flecken, sehr schöne und kräftige Pflanze	45
Monsieur Barillet Dechamps , die große Blume sehr schön scharlachroth, alle Petalen in der Mitte weiß gestreift, die großen Flecken weiß mit violetten Nuancirt, sehr effectvolle Pflanze	45
Meteor , sehr glänzend dunkelroth mit großen reinweißen Flecken, sehr auffallend	25
Mirabilis , sehr hellroth, sehr schöne Pflanze	15
Nelly , weiß, carminrosa geflammt, die großen Flecken dunkel carminroth	15
Princesse Alice , Blume sehr groß, sehr geöffnet, vollkommen, zart lila mit leicht rosenroth getücht, die sehr großen Flecken weiß, reizende neue Färbung, Pflanze zwergartig, ersten Ranges	50
Semiramis , Blumen sehr groß, sehr geöffnet, vollkommen, in langen Aehren stehend, carminrosa mit weißem Grunde, lebhaft carminroth geflammt, glänzende prächtige Varietät ohne Gleichen	50
Thunberg , Blumen sehr groß, vollkommen, sehr hell orange firschröth, die sehr großen Flecken reinweiß	25

Varietäten früherer Jahrgänge.

Abbé Leguillon , lebhaft purpur mit dunkeln Flecken, extra	6
Abd-el-Kader , rosa mit lachsarb. Nuancen, dunkelr. gestreift und purpur. gefleckt	10
Achille , johannisbeerroth, alle Petalen haben im Centrum eine weiße Linie	12
Adèle Souchet (Souchet) , Grundfarbe weiß, carminrosa, geflammt	15
Adelina Patti (1864) , zart, lachr. gestr., mit carminrosenr. Flecken; sehr schöne Pfl.	20
Adolphe Brongniart (Souchet 1866) , Blume außerordentlich groß, Form und Haltung vollkommen. Grundfarbe rosa mit leicht orange getücht, roth gest., mit sehr gr. weißen Flecken; extra. Die Pflanze ist besonders auffällig wegen des frischen u. neuen Colorits u. wegen d. Größe u. Vollkommenheit d. Blumen	15
Adonis (Souchet) , hellfirschr., die untern Petalen sind gelbl. mit carminr. Flecken	5
Adrien de Mérimville , carminrosa	3
Aglaé (Souchet) , lachsarb. rosa, lebhaft rosa geflammt, Blumen sehr groß	1
Agnes (Göschke) , zartw. innen hellg. mit breit. carminr. Streifen; Bl. gr., extra	8
Alphonsine , scharlach mit purpurrothen Flecken und weißen Streifen	10
Amabilis (Souchet) , leuchtend zinnoberroth, mit gelben Flecken; zwergartig	6
Amstrath Danneel (Göschke) , fleischf. rosa, innen gelb mit purpurnen Streifen	10
Amarceon , fleischf. gelb mit amaranthpurpurrothen Flecken auf orangegelbem Grunde	20
Anais (Souchet 1866) , weiß mit leicht lila getücht, mit sehr gr. weißlich-schweiflg. Flecken und sehr breitem hellcarminrothem Rande; von zwergartigem Wuchse	30
Anatole Levanneur , leuchtend roth mit leuchtend carminrothen Flecken	10
Apollon (Souchet 1866) , Blumen gr., Form und Haltung vollkommen, rosa in lila übergehend mit gr. lebh. dunkelcarminr. Flecken u. w. Streifen in d. Mitte	30
Apotheker Voley (Göschke) , bläsgelb, innen goldgelb mit braunen Streifen die ganze Blume ist rosa panaschirt	10
Aramis (Courant) , lebh. nanfingelb mit lachsr. geflammt u. purpurn gefleckt	8

Archimède (Souchet), hellroth, die untern Petalen chamois mit carminr. Streifen	4
Aristote (Souchet), hellfleisch, rosa, m. roth panaschirt, Flecken carmin violett gest.	4
Assessor Allihn (Göschke), hell ziegelroth, innen gelb und braun panaschirt	5
— Viertaler, carminrosa m. gelb panaschirt, innen grüngelb m. rothen Spitzen	5
Auguste Pétot (Courant), chamois mit purpur gefleckt, sehr schön	10
Baronne Saillard (Truffaut), dunkelrosa mit carminrothen Flecken	8
Beauté de Poissy (Courant), Blumen groß, weiß mit dunkel lila Flecken	6
Belle Gabrielle (Souchet 1860), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr lebhaft lilareosa, leicht dunkelrosa geflammt	15
Berénice (Souchet), lachsfarbigrosa, roth panaschirt und carminvorpurn gefleckt	5
Berthe Rabourdin (Standish 1859), rein weiß, untere Petalen mit schönen carminviolettrothen Flecken	15
Blanc précoce (Duval), rein weiß mit violettrosa Flecken	10
Bossuet, orangeroosa mit lebhaft rosenrothen Flecken auf gelblichem Grunde	20
Bowiensis, sehr schön orangefcharlachroth; eignet sich gut zum Treiben	8
Brenchleyensis (Youell), glänzend scharlachroth; einer der leuchtendsten und schönsten; treibt sich, gleich dem vorigen, leicht	5
Brillant (Souchet 1864), Bl. gr., v. schöner Form, purpurr.; sehr schöne Färbung	15
Calendulaceus (Souchet), glänzend rosa mit nanfingelben Flecken	6
Calypso (Souchet), rosa, gestreift, mit carminrothen Flecken	6
Canari, hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den untern Petalen	6
Cardinal (Duval), leb. orangeroth mit carminrothen Flecken, mit weiß erhell.	10
Carl Wagner (Courant), firschr., weiß und purpur geflammt, sehr schön	6
Céline (Souchet), Grundfarbe weiß mit carminrosa marmert	5
Ceres, rein weiß mit violettrosenrothen Flecken, Blumen groß, schöne Blütenähre	10
Charles Dickens (Souchet 1863), sehr zart rosa mit chamois getuscht, lebhaft carminrosa geflammt und gestreift; prächtige niedrige Pflanze	15
— Michel (Truffaut), lebhaft zinnoberroth mit violett-purpurnen Flecken	8
— Smith (1864), scharlach. m. violet. Fleck. auf besserem Grunde, ausgezeichnet. Pfl.	15
Chateaubriand (Souchet), firschr., mit hellerem Grunde, manchmal panaschirt	5
Cherubini (1865), Blumen groß, vollkommene Form, Grundfarbe weiß mit gr. carminvioletten Flecken	30
Christian Püttner (Göschke), blaßgelb in rosa übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen, extra	10
Claire Courant (Courant), Grundfarbe weißlichrosa, lila geflammt mit viol.	5
Clara Göschke (Göschke), rein chamois, innen gelb m. purpurnen Streif., extra	10
Clémence (Souchet), zart sammtig lilareosa, mit dunkler rosa nüancirt, die großen Flecken sind lebhaft carminroth. Blume groß	10
Comte de Morny (Souchet), dunkelfirschr., die gr. weiß. Flecken sind violett gestr.	10
Comtesse de Bresson (Souchet), r., manchm. panasch., untere Pet. violett nüanc.	4
— de Saint-Marsaut, lachsrosa mit violetten Flecken	6
Courantii carneus (Courant), lachs-fleischfarbig mit violetten Flecken	6
— fulgens (Courant), lebhaft glänzend carmoisinroth	4
Cramoisi supérieur (Courant), prächtig carmoisinroth mit dunklern Flecken	8
Crystal palace, weiß, die Ränder der obern Petalen sehr leicht roth gestreift, Flecken violettrosa. Schöne Aehre, Pflanze sehr fräftig	15
Cuvier (Souchet), Blume gr., sehr schön gebaut, amaranthroth, purpurn geflammt	10
Danaë (Souchet), weiß, leicht schwefelgelb, mit violacirten Flecken	8
Daphne (Souchet), hellfirschr., dunkler panaschirt und lebhaft carminr. gest.	5
De Candolle (Souchet 1862), Blumen mittelgroß, von vollkommener Form hellfirschr., dunkelroth geflammt, Flecken lebhaft carminrosa gestreift	15
Diane (Souchet), sehr zart fleischfarben, rosa panaschirt, Flecken hellcarminroth auf weißem Grunde	10
Diomède (1865), Blumen groß, von vollkommener Form weiß mit carminroth geflammt, Flecken sehr dunkelviolettroth	25
Director Krauss (Göschke), firschr., innen gelb mit braunrothen Streifen	8
Docteur Andry (Souchet), sehr lebhaft orangeroth, schöne Form	4
— Laroze carmin mit violetten Reflexen und weißen Streifen, Flecken dunkelcarminroth, Pflanze von schönem, gutem Bau	20
— Lindley (Souchet 1862), Blumen sehr groß, sehr schön geöffnet, von vollkommener Form. Grundfarbe zartrosa mit sehr lebhaft rosenrothen Nüancen, die Ränder der Petalen sind carminfirschr. geflammt	15
Doctor Heinze (Göschke), scharlach, innen dunkelgelb mit purpurnen Streifen	5

Don Juan (Souchet), feurig orangeroth, untere Petalen gelb gezeichnet	4
Duc de Brabant, eine schöne Aehre m. gr. ganz geöffneten Bl., Grundfarbe lebhaft lachserosa, m. schmal, etwas dunk. rosenr. Str.; alle Pet. haben einen w. Strich; die Flecken sind purpurr. m. violetten Rändern; Pfl. von sehr kräftigem Wuchse	20
Duc de Malakoff (Souchet), orangeroth mit hellern Flecken; Grundfarbe weiß mit leicht schwefelgelb	10
Duchesse de Padoue (1865), Blumen groß und schön gebaut, die schönen Aehren rosenroth mit violetten Flecken und weißen Streifen	30
Edith (Souchet), fleischfarbig rosa, dunkler panaschirt	4
Eduia (Souchet 1862), Blumen mittelgroß, sehr schön geöffnet, untere Petalen weiß mit violetten Flecken, die obern m. w. Strichen versehen; prächtige Pflanze	20
Egérie (Souchet), hellorangerosa, manchmal panaschirt	5
Eldorado (Souchet), ganz rein gelb, untere Petalen roth gestreift. (El Eldorado)	15
Emile (1865), Blumen mittelgroß, von vollkommener Form, lebhaft glänzend roth, dunkelroth gestr., Schlund rein weiß mit rothen Flecken auf rein weißem Grunde	30
Emma (Verdier), rein gelb, Blumenblätter innen carminroth gestreift, zwergartig	5
Empereur Maximilien (1864), zinnoberroth, das Centrum der Petalen gelblich weiß gestreift, leicht carminroth gefleckt	20
— Nopoleon (1865), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr leuchtend zinnoberroth mit großen rein weißen Flecken, Pflanze sehr kräftig	30
Endymion (Souchet), rosa, leicht violett getuscht	5
Erato, zart rosa, dunkelrosa panaschirt, mit carminroth gefleckt	8
Erbprinzessin von Anhalt (Göschke), weiß mit mattrosa Anflug, innen hellgelb mit purpurnen Streifen; Blume groß, sehr schön, extra	10
Ernest Duval, hellrosa mit violetten Flecken	5
Ernst Benary (Göschke), orange in rosa überg., innen gelb m. purp. Str., extra	8
Ernst Keil (Göschke), orange in rosa übergehend, innen gelb mit braunen Str.	8
Esope (Courant), jehanniseerroth, die untern Petalen purpurn gestr., zwergartig	6
Eugène Domage, dunkelroth mit lebhaften Nüancen und breiten Streifen	10
— Nollet (Courant), leb. orange m. vieler Fl. auf chromg. Grunde, sehr schön	5
Eugène Souchet (Truffaut), hellcarminroth mit purpur verwaschen	8
Eugénie, zart lachsfarbigrosa mit dunklen Streifen	5
Eugénie Verdier, rein weiß, manchmal mit violetten Str., leicht carminroth gefleckt	15
Eurydice (Souchet 1865), Blumen groß, von vollkommener Form, rein weiß, lebhaft carminrosa geflammt; musterhafte Form	30
Eveline Bryère (Truffaut), zartlachsfarben, lachroth gefleckt	6
Félicien David (Souchet 1866), Blumen groß, Form und Haltung vollkommen, firchrosa mit hellcarminr. Str. auf gr. weißem Schlunde; sehr schöne Aehre	30
Fichte (Göschke), leucht. orange in rosa überg., innen gelb mit purpurnen Str.	10
Flore (Souchet 1862), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr lange Aehren bildend; Grundfarbe weiß mit lilafarben. Nüancen und gr. rosenr. Flecken	15
Florian (Courant), leucht. roth mit dunklern Flecken; gr. compacte Blütenrispen	5
Florian (Souchet), leucht. rosa m. gr. violet. Flecken, Centrum d. Petalen weiß gestr.	6
Frau Balletmeister Fricke (Göschke), rosa, innen grünlich gelb mit kastanienbraunen Streifen, sehr schön	5
— Capellmeister Thiele (Göschke), lachsfarben, innen goldgelb, purpurn gefleckt und panaschirt, extra	5
General-Superintendent Walther (Göschke), fleischfarben, innen gelb mit breiten carminrothen Streifen, extra	5
— Oberamtmann Steinkopf (Göschke), rosa mit orange Anflug, innen mattgelb mit firchrothen Streifen	5
Fräulein Anna Rathke (Göschke), lachserosa mit weißlichen Spitzen, innen gelblich mit schmalen braunen Streifen	10
— Berendt (Göschke), zart rosa, nach innen zu heller werdend, innen schön gelb mit braun panaschirt, die ganze Bl. leicht gelb angehaucht, Bl. groß, extra	8
— Dietrich (Göschke), nanfingelb, innen hochgelb, mit breiten carminrothen Streifen, Blume groß, prächtig	6
— Ehrhardt (Göschke), rosa, innen gelb mit purpurnen Streifen	6
— Elisabeth Meert (Göschke), nanfingelb, innen hochgelb mit hellcarminrothen Streifen, sehr schön	6
— Gotzel (Göschke), lachseroth, Zeichnung isabellgelb mit breiten braunen Streifen und Strichen	10

— Hoffmann (Göschke), hellrosa in weiß übergehend, innen grünlich gelb mit purpurnen Streifen, sehr schön	3
Wiegmann (Göschke), hellrosa, nach innen heller werdend, Zeichnung gelb mit braunen Streifen	5
Fr. Cardinaux (Courant), strohgelb, dunkelgelb gefleckt, prächtig	6
Freund Herre (Göschke), orange in roth überg., innen gelb mit braunen Streifen	4
— König (Göschke), lachsfarbig rosa, innen gelb mit purpurnen Streifen	4
Freund Schulze (Göschke), dunkel orangeroth, innen gelb mit rothbraunen Streifen, Blume groß, sehr schön	5
Fr. W. Senn (Göschke), rosa, innen gelblich mit purpurnen Streifen	5
Fulton (Souchet 1864), durchschein. zinnoberr., f. lebh. sammerglänz., lebh. purpur. gefl.; d. gr. Bl. sind gut geöffnet, v. schöner Form; wächst. Colorit, effectvolle Bl.	30
Galathée (Souchet), sehr zart fleischfarben mit carminrothen Flecken	5
Galilee (1865), Blumen groß, gut gebaut, sehr lebhaft und glänzend johannisbeerroth, dunkelcarmoisinroth geflammt	25
Garteninspector Jähleke (Göschke), ziegelroth in orange übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen	8
Gebrüder Maet (Göschke), leucht. scharlach, innen gelb m. breiten violetten Str.	10
Georg Hock (Courant), carminrosa mit strohgelben Flecken und purpur. Adern	6
Gil Blas (Souchet), firschröth, panaschirt	4
Gloria Mundi, eine Varietät zwischen G. ramosus u. gandavensis; wird ungefähr 3 Fuß hoch, von schöner Haltung; die sehr großen Blumen sind leuchtend firschröth mit sehr großen weißen Flecken, prächtig, sehr ausdauernd	10
G. Neubert (Göschke), purpur in orange übergehend, innen gelb mit kastanienbraunen Streifen, Blume groß, sehr schön	5
Goldborde (Göschke), rosenroth, an den Spitzen in chamois übergehend, innen gelb mit schmalen braunen Streifen, ausgezeichnete Färbung	8
Goldfink (Göschke), chamois, innen gelb mit breiten purpurnen Streifen	8
Goliath (Souchet), hellroth mit carminrothen Flecken	5
Gustav Schindler (Göschke), leuchtend purpur, nach innen in hellrosa übergehend, Schlund gelb mit braun panaschirt, sehr schön	5
Hebe (Souchet), sehr zart fleischfarben mit hellcarminrothen Strichen	6
Hector (Souchet), zart rosa, manchmal panaschirt	3
Hélène (Souchet), weiß mit lilä Anflug, violett gestreift und gefleckt	4
Helene Göschke (Göschke), orangeroth, innen gelb mit dunkelpurpurnen Streifen, Blume groß, extra	10
Herr Kelsch (Göschke), orange mit gelb, innen gelb mit dunkelb. Str., Bl. groß	5
Herr Leonhard (Göschke), orangerosa, innen gelb m. breit. purp. Str., f. schön	5
Herr Seyffert (Göschke), carminrosa, innen gelb mit carminrothen Streifen	5
Herzogin von Nassau (Göschke), rosa, innen hellgelb mit schön carminrothen Streifen, Blume groß, extra	10
Hofgärtner Richter (Göschke), lachsfarbig rosa, innen hellgelb mit breiten purpurnen Streifen, sehr schön	8
Hofgärtner Schmidt (Göschke), zart fleischfarben, innen goldgelb mit braunen Streifen und Panaschirungen, extra	8
Hofgärtner Schoch (Göschke), ziegelroth in orange übergehend, bröncirt, innen grünlich gelb mit kastanienbraunen Streifen, Blume groß, ausgezeichnet	10
Hofrath Schwabe (Göschke), dunkelpurpur in scharlach übergehend, innen dunkelgelb, Blume sehr groß	8
Impératrice (Souchet), weiß in leicht fleischfarb. überg., lebhaft carminrosa gefleckt	4
Impératrice Eugénie (Souchet 1862), Blume sehr groß, von vollkommener Form, Grundfarbe weiß, Schlund violetterosa geflammt, nach außen zu lilä; eine der ausgezeichnetsten und schönsten aller bekannten Sorten	25
Isoline (Souchet), fleischfarben mit carminvioletten Flecken	5
Isoline Dumas, weiß mit lachsfarbig rosa, violett gefleckt	6
James Carter (Souchet 1863), hellorangeroth, sehr leuchtend, mit sehr großen und schönen rein weißen Flecken; Pflanze von niedrigem Wuchse	20
James Veitch (Souchet 1863), Blume sehr groß, lebhaft scharlachroth mit violetten Flecken, Pflanze mittelgroß, von großem Effect	20
James Watt (Souchet), Blume groß, schön gebaut, leuchtend zinnoberröth, die großen rein weißen Flecken sind leicht zartrosa gestreift	15
Javire (Souchet), hell orangerosa, leuchtend	4
Jeanne d'Arc, weiß, sehr leicht rosa getuscht, violett gestreift und gefleckt	6

John Bull (Souchet), essenbeinweiß	6
John Waterer (Souchet 1862), Blume sehr groß, schön geöffnet, hellkirschroth mit roth gesäumt, die großen weißen Flecken sind rosa gestreift, sehr auffallend	20
Janon, weiß mit lilä vanaschirt, mit großen purpurrothen Flecken	12
Kreisgerichtsraath Lüdike (Göschke), leuchtend orangeroth, innen dunkelgelb, purpurviolett gestreift und marmorirt, sehr effectvoll, extra	10
Lady Franklin (Souchet 1866), Bl. sehr gr., von vollkom. Form, w. m. leicht rosa getuscht, fein carminroth gestreift und schön carminrosa gesäumt, extra	30
La Quintinie, glänzend hellorangeroth, von schönem Effect	10
Le Chamois (Souchet 1865), nanjingelb mit purbunnen Streifen	20
Le Dante (1865), Blumen sehr groß, von vollkommener Form, sehr schön dunkelrosa, die großen Flecken rein weiß, neue Färbung	20
Lélia (Souchet), pfirsichblüthenfarben mit lilacirten Flecken	6
Léonard de Vinci (Souchet 1861), violettrosa, die aurorafarbenen Flecken sind ganz fein carminrosa gestrichelt, neue Färbung	10
Léon Leguay (Souchet), hellrosa, untere Petalen fleischfarben m. carminr. Flecken	10
Le Poussin (Souchet), hellroth mit weißem Schlunde und sehr großen weißen Flecken auf den untern Petalen	12
Le Titien (Souchet 1864), Blumen groß, von vollkommener Form, große Neben bildend, sehr leuchtend scharlachroth, schöne Pflanze	20
Liné, kirschroth mit orange, die sehr großen Flecken sind gelblich weiß	12
Lord Byron (Souchet 1865), sehr leuchtend scharlachroth, weiß gefleckt und gebändert, von sehr großem Effect	30
Lord Granville, strohgelb mit dunkelgelben Flecken und rothen Strichen	6
Lord Raglan, lachsfarbig rosa mit zinnoberrothlichen Flecken, Blumen sehr groß	8
L'Ornement des Parterres, große Blumen von sehr schönem Bau, Schlund weiß mit sehr zart lilärosa gesäumt, die Ränder der Petalen sind sehr lebhaft carminkirschroth gesäumt, die Flecken sind sammtig carminvurur; prächtige Pflanze	25
Louis van Houtte, sammtig carminroth mit purbunnen Flecken	4
Mac-Mahon, kirschroth in orange übergehend, sammtig glänzend roth vanaschirt, mit hellerem Schlunde	12
Madame Adèle Souchet siehe: Adèle Souchet	
— Allester (1864), fleischf. weiß, die Ränder der Petalen rosa gestreift, Flecken lebhaft carminroth, vollkommene Form, Pflanze von kräftigem Wuchse	20
— Arnaud (Courant), rein weiß mit violetten Flecken	10
— Auguste Lesbure, blaß rosa mit glänzend kirschr. Streifen, Flecken carminroth	4
— Basseville, die großen Blumen sind kirschrosa, Flecken purpurn auf gelblichweißem Grunde, alle Petalen haben in der Mitte einen weißen Strich	12
— Binder (Souchet), rein weiß, untere Petalen carminrosa gestreift	8
— Bock (Courant), weißlichstrohgelb, lilä gesäumt und purpurn gefleckt	6
— Briot (Truffaut), zartrosa mit carminrothen Flecken	5
— Chantin (Truffaut), zartrosa, dunkelcarmin gefleckt	4
— Charles Gaussen, weiß, mit feinen hellcarminrothen und violetten Strichen auf den untern Petalen, die großen Flecken sind sammtig carminroth	20
— Charles Verhulst, weiß mit violetten Reflexen, helllila gestreift, Flecken purpurn mit lilä auf mattweißem Grunde, Pflanze sehr kräftig	10
— Couders (Souchet), hellcarminroth, lebhaft carminroth nuancirt	3
— de Seigné (Souchet 1864), hellkirschrosa mit sehr großen rein weißen Bl. und Strichen, sehr hübsche Färbung, sehr frisches Colorit, kräftige Pflanze	20
— de Vetry (Souchet), weiß mit schwefelgelb, Bl. carmin in violett übergehend	10
— Domago, Bl. gr., gut geöffnet, v. vollkomm. Form f. zart rosa m. breiten dunkelcarminr. Str., Bl. dunkelamaranthr. mit weißen Str.; sehr empfehlensw. Pfl.	20
— Duval, lachsfarben, sehr hübsche Pflanze	8
— Edmond Hauffroy, sehr frisch zartrosa, dunkelrosa gestreift, die langen Flecken sind hellroth in lilä übergehend	20
— Eugène Verdier (E. Verdier), sehr leicht, dunkelkirschr. mit purpurr. Bl.	12
— Furiado (Souchet 1864), f. schön rosa in weißlichrosa überg., dunkelcarminrosa gest.; Bl. f. gr., schön geöffnet, l. Aehren bildend, ausgez. schöne Varietät	30
— Furiado (Truffaut), zartrosa mit carminrothen Flecken	6
— Haquin, gelblich weiß, lilä getuscht und gesäumt, untere Petalen mit rosenrothen Streifen auf hellgelbem Grunde	8
— Hérineq (Verdier), rahm weiß mit breiten carminrothen Streifen	4

Madame Isidore Salles (1864), rein weiß, lebhaftrosa gestreift und carminviolett gefleckt, vollkommene Form, sehr schöne und kräftige Pflanze	30
— Lesèble, rein weiß mit großen violett rosenrothen Flecken	15
— Monneret (1864), sehr lebhaft rosa, das Centrum der Petalen weiß gestr., Fl. carminroth auf lachsfarbenem Grunde, Bl. sehr gr., Pfl. sehr kräftig	10
— Paillet (Truffaut), zinnober mit carminr., mit bläulich violetter Zeichnung	6
— Pélé (Truffaut), rosa, Flecken violett und carminroth nüancirt	4
— Péreire (Souchet), rein weiß mit gr. violetten Flecken und weißem Schlunde	25
— Poignant (Verdier), hellanfangs gelb in zart rosa übergehend, Fl. purpurroth	20
— Rabourdin (Souchet), rosa, carminr. gestl., d. Mitte d. Petalen leicht w. gestl.	15
— Rendatler (1864), fleischf. m. violett, die gr. Fl. carmin in violett übergehend	15
— Souchet (Truffaut), zart fleischfarbene Flecken dunkelrosa, schöne Färbung	8
— Soupert (Göschke), lachsroth, innen goldgelb mit rothbraunen Streifen	10
— Vilmorin (Souchet), rosa, nach der Mitte in weiß überg., an den Rändern dunkelrosa nüancirt, Flecken mit carminrothen Streifen auf weißem Grunde	30
— Victor Verdier (Truffaut), dunkelrosa, Flecken violett mit carminroth	5
Mademoiselle Clara Loise (1864), zart fleischfarben mit sehr schmalen rosenr. Strichen, die großen Flecken carminrosa, sehr effectvolle Pflanze	30
— de Flers, zart rosa mit großen carminrothen Flecken auf fleischfarbig weißem Grunde, Aehre der Blumen außen violett	10
— Emma Livry (1864), zart rosa mit violetten Flecken auf weißem Grunde	15
— Fanny Rouget (Souchet), sehr lebhaft rosa, die großen Flecken violett, Schlund der Corolle durchscheinend fleischfarben	3
— Jenny Desbordes, mattw. m. lila Str., Fl. dunkelviolett auf hellg. Grunde	12
— Jenny Lebas, rosa, lachsfarben schattirt und violett gefleckt	4
— Mathilde de Landevoisin (Souchet), Blumen sehr groß, leicht fleischfarben mit carminrothen Streifen	10
— Müller, Bl. gr. schön gebaut u. gut geöffnet, w. m. leicht rosa, fleischf. rosa maculirt u. geadert; Fl. carminr., Schlund der Corolle rein w., Pfl. kräft., ausgez.	20
— Quétel (Truffaut), lachsfarbig rosa mit carminrothen Flecken	6
Major von Mey (Göschke), lilafrosa, innen blaßgelb mit rosa Streifen, eigene Färbung, sehr schön	10
Malvina (1865), zartrosa, ganz leicht roth gestammt	20
Maréchal Mac-Mahon, kirschroth mit orange, atlas glänzend, vanaschirt roth	8
Maréchal Vaillant (Leveau 1865), Bl. gr., schön gebaut, sehr glänzend scharlach, die großen Flecken rein weiß. Die Färbung dieser Blume hat einen unvergleichlichen und unbefreiblichen Glanz	50
Maria Dumortier (Souchet), weiß, leicht rosa vanaschirt, Flecken purpurviolett auf gelblichem Grunde	12
Marie (Souchet), rein weiß mit dunkelcarminrothen Flecken	10
Marquise de Pompadour (Leveau 1865), weiß in rosa überg. mit schmalen hellcarminr. Str. auf d. Ränd. d. Pet., Fl. dunkelcarmin; neue f. auffall. Färbung	30
Mars, schön scharlachroth	5
Mazarin (Malet 1864), carminroth mit violetten Streifen in der Mitte	25
Mazeppa (Souchet), orangerosa, die großen gelben Flecken sind roth gestreift	6
Meyerbeer (Souchet 1864), sehr leuchtend scharlachroth, zinnoberroth gestl., mit amaranthrothen Flecken; Blumen groß, von vollkommener Form; prächtige Pflanze, sehr kräftig; Aehren sehr lang, sehr breit und vollkommen	30
Michel Morel (Malet), Grundf. hellorangerosa, weiß m. leb. roth gestl., sehr schön	20
Midas (Souchet), roth, leicht purpuroth gefleckt	5
Milton (Souchet 1865), Blumen sehr groß, von vollkommener Form, weiß mit leicht rosa getuschelt, mit großen rothen Flecken; extra	30
Mistriss Stenger (Courant), leb. zinnober., alle Petalen weißl. strohfarbig gestl.	10
Molière (Duval), dunkelmennigroth, Flecken carmin mit violett	10
Monsieur Bertin, Bl. gr., fast durchscheinend, zinnober m. carmin, Fl. bläul. violett	6
— Blouet, zart rosa, untere Petalen carminroth nüancirt	3
— Camille Bernardin (1864), sehr glänzend feurigr., von gr. Effect, Pfl. f. kräftig	15
— Corbay (Souchet), hellorangeroth, Flecken violettroth mit hellerem Schlunde	3
— Eugène Glad, blaßrosa in lila übergehend mit rothen Streifen. Flecken dunkelrosa, in der Mitte mit weißen Strichen	10
— Georgeon (Souchet), zart rosa mit leicht lachsfarben	4
— Géray, sammtig roth, Flecken dunkelcarminroth	4
— Keteleer (Truffaut), zinnober in carmin überg., w. u. purp. gestl. u. nüancirt	6

Monsieur Lebrun d'Albane (1864), zinnoberroth, leicht violett gefleckt auf lachsfarbigem Grunde, Pflanze kräftig	15
— Leroy, zinnoberroth mit violetten Flecken auf lachsfarbigem Grunde	10
— Poiteau (Truffaut), sammtig roth, leicht weiß gefleckt	8
— Riemann (Courant), Blume groß, purpurroth mit gelblichen Flecken, extra	15
— Schickler (Courant), lachsroth, purpurn gefleckt	12
— Thibaut (Courant), johannisbeerroth mit dunkelroth gestammt	6
— Vavin (1865), Blume schön geformt, zinnoberroth mit schmalen Strichen auf den Rändern der Petalen, Flecken violett auf weißem Grunde	30
— Vinchon (Souchet. 1857), lachsroth, weiß panaschirt und gestreift	4
Nanquinius, Schwefelgelb mit feuerfarbenen Flecken	12
Napoléon III. (Souchet), f. leuchtend scharlachr., Mitte d. Petalen m. weißen Str.	8
Nemesis (Malet), lebhaft rosa mit weißen Streifen und carminrothen Flecken	6
Neptune (Souchet), schönroth, carmin panaschirt und gefleckt	5
Newton (Souchet), Blumen groß, von vollkommener Form, dunkelcarminr. mit weißem Schunde, leicht weiß gestreift, neue sehr schöne Färbung	30
Ninon de l'Enclos (Souchet), fleischfarben, rosa panaschirt	8
Noémie (Souchet), Bl. gr., helllilarosa, gute Haltung, Aehren f. gr., schöne Pfl.	30
Oberamtman Roth (Göschke), leuchtend orangeroth, innen gelb mit braunrothen Streifen, sehr schön	8
O. Mathiae (Göschke), orangerosa, innen gelb mit dunkelpurpurnen Str., extra	5
Ophir (Souchet), dunkelgelb mit purpurnen Flecken	12
Oracle, sehr glänzend firschorosa	6
Osiris (Souchet), purpurviolett, Flecken weiß verwaschen	5
Othello (Souchet), hellorangeroth, sehr effectvolle Blume	6
Pallas (Souchet), lebhaft rosa, dunkel rosa gestreift, Flecken carmin in violett übergehend auf orangefarbenem Grunde	5
Paul Schettler (Göschke), seidenartig purpurrosa m. w. Schunde, Bl. gr., extra	10
Pegasus (Souchet), fleischfarben mit purpurcarminrothen Flecken und Punkten	4
Pellonia (Souchet), rosa, panaschirt, Flecken carmin getuscht	4
Penelope (Souchet), weiß mit leicht fleischfarben, gelb und carmin gefleckt	8
Peter Lawson (Souchet 1863), lilarosa mit lilaviolett, die sehr großen Flecken sind weiß, prächtige und neue Färbung	20
Pline, sehr zart firschorth, in der Mitte weiß verwaschen	12
Pluton, dunkelscharlach, die weißen Flecken purpurn und violett schattirt (Hybride von G. gandavensis und ramosus.)	20
Praesident Breymann (Göschke), orange, innen hochgelb, mit purpur. Streifen	15
Prémice de Montrouge (Domage), blendend roth, Petalen groß und fest, sehr empfehlenswerthe Pflanze, von zwergartigem Wuchse	5
Président Buisson, leb. durchscheinend rosa, dunkelr. Bl. auf hellrosentr. Grunde	20
— Decaisne (Truffaut), lebhaft poncauroth mit carminrothen Flecken	12
— Doumet, lachsrosa in zinnober übergehend, mit schönen purpurrothen Flecken, welche mit rosenrothen Str. gezeichnet sind; schöne Aehre, Blumen sehr regelmäßig gebaut; ganz ausgezeichnet und empfehlenswerth	12
— Jules Duprey, pfirsichrosa mit zinnober nüancirt, Flecken schön purpurn mit violetten Reflexen	10
— Müller, durchscheinend zinnober., mit dunkelr. Str., der Rand der Petalen weiß, Flecken schön purpurroth, Pflanze halb zwergartig, neuer Typus	15
— Payen, rosa mit carmin nüancirt und dunkelrosa gestreift, Flecken schön purpurroth, weißlich rosa bordirt und gestrichelt	15
Prince Impérial, rein w., manchmal carminr. gestr., Bl. amarant., f. schöne Form	10
— of Wales (Souchet 1863), sehr leuchtend feurr. mit weißen Flecken und violetten Streifen; der schönste aller rothfarbigen Gladiolus	30
Princess Frederic William (Souchet), fleischfarb. m. rosa gestammt, Blumen sehr groß, eine sehr schöne Sorte	15
— of Wales (Souchet 1863), weiß und carminrosa gesä. mit dunkelcarminrothen Flecken, Pflanze mittelgroß, aber sehr kräftig	25
Princesse Clothilde, Blumen sehr groß, zart lachsfarbig rosa mit großen violetten Flecken auf weißem Grunde	12
— Marie de Cambridge (Souchet 1866), Bl. sehr gr. und sehr schön geöffnet, von untadelhafter Form, mattweiß mit sehr gr. hellcarminr. Flecken; extra	45
Mathilde, f. schön zart rosa m. dunkelrosentr. Str. und gr. carminr. Flecken	15

Princesse Auguste von Carolath-Schönaich (Göschke), zart rosa, am Rande fast in weiß übergehend, innen blaßg. mit purpurnen Streifen, Bl. gr., extra	15
Bathildis von Lippe (Göschke), hellachsärfarbig rosa, innen gelb mit carminrothen Streifen, Blume groß, extra	10
— Elisabeth von Anhalt (Göschke), fleischfarben, innen gelb mit braunen Streifen, Blume groß, extra	15
Professor Koch (Göschke), hellrosa in gelb übergehend, mit breiten purpurnen Streifen und Panaschirungen, Blume groß, sehr schön	10
Quadrangularis roseus (1864), hellrosa, die sehr dichte Blütenähre bildet eine Pyramide, merkwürdige Pflanze	10
Rachel Souchet), Blume weiß mit leicht schwefelgelb, manchmal rosa gestreift	6
Raphael (Souchet), sehr lebhaft zinnoberroth, Centrum der Blume weiß erhebt und violett nancirt	6
Rebecca (Souchet), weiß, leicht lilä panaschirt	6
Rechtsanwalt F. Bramigk (Göschke), leb. rosa, innen weiß, Blume groß, schön	8
Rechtsanwalt Ehrhardt (Göschke), scharlach mit rosa, innen hellgelb mit purpurnen Streifen, außerdem sind alle Blumenblätter weiß gestreift	8
Reine Hortense. Bl. sehr gr., von vollkommener Form, w. m. sehr leb. rosa gestr., große Flecken hellcarminroth, Pflanze sehr kräftig und äußerst effectvoll	30
— Pomaré, fleischfarbig rosa, lackfarben marmorirt. Flecken carminrosa	12
- Victoria (Souchet 1862), Bl. sehr gr., sehr glänzend u. von schöner Form, rein weiß mit großen carminvioletten Flecken; prächtig, sehr kräftig und dauerhaft	20
Rembrandt, sehr leuchtend dunkelscharlachroth	6
Révérend Berkley (Souchet 1866), Bl. gr., Form u. Färbung vollkomm., Aehren f. dicht, leb. rosa m. violett getuscht u. carmin gestr. auf w. Grunde, schöne Pfl.	45
Robert Blum (Bouchy), leuchtend orangeroth, zwergartig	4
Roi Léopold (Andry), orangerosa, panaschirt, mit weißen Flecken	15
Rubens. sehr leuchtend hellzinnoberroth, Flecken carminroth auf weißlichem Grunde	12
Sappho (Courant), licht granatroth mit großen violetten Flecken	10
Schulze-Delitzsch (Göschke), f. leucht. dunkelscharlach, innen gelb, purp. marmor.	15
Shakespeare (Souchet 1865), Bl. f. gr., von vollkomm. Form, w., f. leicht carmin	30
Sir William Hooker (Souchet 1866), Bl. sehr gr., f. schön geöffnet, v. vollkomm. Form, hellfischroth, carminrosa gefleckt, Schlund reinweiß; sehr effectv. Pfl.	45
Solfatare (Duval), Bl. gr., m. gr. Petalen, f. schön Jonquillen-gelb, f. hervorstech.	12
Souvenir de Monsieur Boyer (1864), lachsfarbig rosa mit dunklern Streifen und purpurrothen Flecken, Blumen sehr schön gebaut, schöne Pflanze	30
- du congrès de Troyes (1844), lebhaft rosa mit weißen Flecken auf carminrothem Grunde; Pflanze zwergartig, schön gebaut	30
Stephenson (Souchet 1862), Bl. sehr gr., von vollkommener Form, sehr schöne Aehren bildend, firscht. in carmin übergehend, mit weißen Strichen; prächtig	15
Stuart Low (Souchet 1863), rosa in violett übergehend, etwas dunkler rosa gefleckt und geslammmt auf weißem Grunde	20
Sulphureus, schwefelgelb, Schlund gelb mit purpur	6
Surprise (Malet), johannisbeerroth mit violettbläulichen Flecken und weißen Linien; von zwergartigem Wuchse	6
Theodor Brumme (Göschke), rosa innen hellg. m. braunr. Streif., Bl. gr., schön	10
Theodor Körner (Göschke), rosa mit weißlichen Spitzen, Zeichnung gelblich mit carminrothen Streifen und Strichen, Blume groß und sehr effectvoll	10
Theodor Rümpler (Göschke), purpurn, innen gelb m. braunen Streifen, f. schön	10
Th. Moore (Souchet 1866), Blumen groß, von vollkommener Form, sehr schön carminrosa mit weißem Schlunde, lebhaft carmin gefleckt und geslammmt	45
Th. Paxton (Souchet 1866), Bl. gr., von schöner Form, roth, leicht orange getuscht u. fein carminroth gestr., der große Schlund weiß; sehr leb. Colorit	45
Triomphe (Courant), feurig dunkelroth, schöner Bau	5
Triomphe d'Enghien, sammtig braunr., die unt. Pet. haben gelbe Fl. u. purp. Str.	4
Turenne. Blumen groß, hellroth, mit gelben Flecken auf weißem Grunde	10
Velleda (1865), zartrosa, lilä gefleckt, Blumen sehr groß und von vielem Effect	20
Vesta (Souchet 1867), rein weiß mit carminvioletten Flecken	8
Vicomtesse de Belleval, sehr frisch carminroth, mit gr. carminvioletten Flecken	12
Victor Emmanuel (Malet), chamoisrosa, Flecken wie bei ramosus	12
Victor Verdier, sehr leuchtend scharlach mit schwachen purpurnen Flecken	12
Vulcain. sammtig purpurscharlach, sehr prächtig, Schlund violett schattirt	8

Walter Scott (Souchet 1863), sehr lebhaft rosa mit weißem Schlunde, carmin-rosa gestreift, Blumen sehr fein, Pflanze niedrig und ästig	20
Wilhelm Neubert (Göschke), orangeroosa, innen hochgelb mit breiten purpurnen Streifen, sehr schön	10

Aus vorstehender Collection offeriren nach unserer freien Wahl

12 Stück in 12 schönen verschiedenen Sorten	1 1/2, 2, 3, 4, 5 <i>sch.</i>
25 " " 25 " " " "	4, 6, 10, 12 <i>sch.</i>
50 " " 50 " " " "	9, 12, 16, 20, 24 <i>sch.</i>
100 " " 100 " " " "	25—50 <i>sch.</i>

Gladiolus gandavensis in Rummel.

I. Sorte, (Zwiebeln von 1 1/2—2 Zoll Durchm.),	100 St. 5 <i>sch.</i> , 12 St. 24 <i>sch.</i>
II. Sorte,	100 " 4 " 12 " 20 <i>sch.</i>
III. Sorte,	100 " 3 " 12 " 15 <i>sch.</i>

Gladiolus ramosus in Rummel:

100 Stück 6 <i>sch.</i> , 12 Stück 1 <i>sch.</i>
--

Gladiolus floribundus.

Madame Desportes	4
— de Wendel, weiß	8
Mademoiselle Sosthénie Desjardins, weiß, leicht fleischf. mit carminrothen Flecken	5

Diverse Species.

<i>Gladiolus</i> blandus	à St. 2 1/2	<i>sch.</i> 12 St. 25
" byzantinus	à " 2 1/2	" 12 " 25
" capensis	à " 10	" " "
" cardinalis	à " 3	" 12 " 30
" Colvillii	à " 3	" 12 " 30
" communis flore albo	à " 2	" 12 " 20
" " flore roseo	à " 2	" 12 " 20
" " flore rubro	à " 2	" 12 " 20
" distichus	à " 10	" " "
" floribundus	à " 2	" 12 " 20
" ramosus	à " 2	" 12 " 20

Zwerg-Gladiolen.

Man versteht darunter Varietäten von zwergartigem Wuchse, welche durch Kreuzung von *Gladiolus ramosus*, *trimaculatus*, *cardinalis*, *tristis* und andern Sorten entstanden sind. Das Colorit der Blumen ist ebenso verschieden wie brillant. Alle Blumen sind mit drei Flecken gezeichnet, jedoch ist deren Farbe bei jeder Blume eine andere. Man kann sich nicht leicht eine Vorstellung machen von der außerordentlichen Schönheit und Verschiedenheit dieser wundervollen Miniatur-Gladiolen, welche sich besonders zur Cultur in Töpfen eignen. Es lassen sich die Zeichnungen und unzählige sammetglänzenden und schillernden Nüancen so viel schöner betrachten. Die Färbungen selbst bewegen sich vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth durch alle nur möglichen Farbentöne. Die Färbung der rautenförmigen Flecken ist gewöhnlich weiß oder hell und sind dieselben mit dunklem Saume eingefasst. Die Zwerg-Gladiolen werden ebenfalls im freien Lande cultivirt und können sogar schon im Herbst gelegt werden, wenn man ihnen über Winter eine gute schützende Decke gewähren kann. Diese niedlichen kleinen Gladiolen verdienen wirklich, mehr gekannt zu werden; und wenn dies der Fall, wird man ihnen mit Freuden ein Plätzchen im Garten gönnen.

Nach unserer freien Wahl

12 St. in 12 Sorten 2 1/3 <i>sch.</i> , 25 St. in 25 Sorten 4 <i>sch.</i> , 50 St. in 50 Sorten 8 <i>sch.</i>

Zwerg-Gladiolen in Rummel:

12 Stück 1 <i>sch.</i> , 50 Stück 3 1/2 <i>sch.</i> , 100 Stück 6 <i>sch.</i>

Pelargonien.

Odier, Diadematum und grossblumige.

Eine Collection neuer und ausgewählter älterer Sorten.

Adanson Od. (Duval), dunkelpurpur carmoisin m. schwarzbraunen Fleck., weissem Centrum und Rändern, extra	7 ¹ / ₂
Acis Od. (Rongier-Chauvière), carmoisin mit kastanienbraunen Flecken, untere Petalen weiss und rosa mit carmoisinrothen Flecken	10
Amtsraih Danneel Od. (Göschke), lebhaft firschoth mit schwarzen Flecken, weissem Centrum und Rändern, extra	10
Alexander von Humboldt Od. (G.), feuerroth, nach dem Rande zu im purpurviolett übergehend, mit schwarzen Fleck., schöne Dolden, sehr effectvoll, extra	15
Benoiton (Lemoine), Hybride, blutroth, obere Petalen schwarz gefleckt	10
Benvenuto Cellini Od. (Lem.), Bl. f. gr. rosa lachsfarben m. 5 schönen schw. Fl.	5
Bérénice Diad. (Duval), zart lilafosa, obere Petalen amaranthroth mit purpurnen Flecken, Centrum und Ränder weiss	
Boileau Od. (Colomb), lebhaft firschoth, obere Petalen schwarzbraun gefleckt, untere purpurn gestreift und gefleckt, Centrum violacirt, extra	25
Cardinal Diad. (Henry-Demay), scharlachroth, obere Petalen feurig scharlachroth mit schwarzen Adern und Flecken, Centr. weiss, sehr leb. Färbung	25
Christophe Colomb Od. (Col.), obere Petalen kastanienbr. mit carmin, untere roth mit schwarzen Flecken, extra	25
Cuvier Diad. (Lem.), carminroth, weiss marmorirt, Centrum weiss, die purpurnen Flecken auf den oberen Petalen scharlachroth eingefasst, extra	25
Docteur Blanchet Diad. (Duval), hellkastanienbr. mit carmin, obere Pet. leicht gefleckt, Centrum der Blume weiss mit violetten Adern, sehr schön	20
Enchanteresse Diad. (Dufoy), weiss mit zart lila Anflug, schwarz und carmin gefleckt, Centrum weiss, extra	7 ¹ / ₂
Endymion Od. (Malet), leuchtend rosa, alle Petalen regelmässig schwarzbraun gefleckt, Centrum weiss	7 ¹ / ₂
Erato Diad. (Roug.-Chauv.), lebhaft carmin, Centrum und Ränder weiss, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, extra	10
Erbprinz von Anhalt Od. (Göschke), purpurviolett mit 5 gr. schwarzen Flecken Blume sehr gross, sehr effectvoll, extra	15
Ernst Benary Diad. (Mal.), Blumen sehr gross, carmoisinpurpur, weinroth gefleckt, vollkommene Form	7 ¹ / ₂
Ernst Moritz Arndt Od. (Göschke), obere Petalen schwarzbraun mit scharf begrenztem firschothem Rande, untere Petalen firschoth mit kleinen schwarzbr. Fleck. und dunklen Adern, Centr. violett angehaucht, f. reich blühend, effectvoll	10
Etendard Diad. (H. D.), sammtig carmoisin m. schw. Adern, d. gr. Centr. weiss	25
Eugène Guénoux Od. (Duv.), obere Petalen scharlach und schwarz, untere Pet. lebhaft orange mit schwarzbraunen Flecken, Centrum weiss, extra	7 ¹ / ₂
Fascination Od. (H. D.), violettroth, die 5 Petalen sind schwarz gefleckt und geadert, Blume gross, extra	10
G. Geitner Od. (Göschke), Grundfarbe lilafosa, sehr schön dunkellila geadert, mit braunen Flecken und weissen Rändern, gr. schöne Bl. sehr reich blühend	10
Gloire du Petit-Bicêtre Od. (Duv.), braun, Centrum violettrosa, die Petalen dunkelbraun gefleckt und geadert	15
Hernani Diad. (Lem.), vollkommene Form, sammtig dunkelamaranthroth, Centrum und Ränder weiss, sehr schön	25
Impératrice Eugénie Od. (Duv.), rein weiss, d. Pet. sind dunkelviolettfleckig	5
Inspector Schröter Od. (Göschke), leuchtend dunkelscharlach m. sammtig schw. Flecken, Blume schön gebaut und sehr leuchtend	15
Irma Od. (Grabelle), dunkelrosa, die 5 grossen Flecken violettroth, Blume gross	6
La Candeur Od. (Mielliez), rein weiss mit 5 schwarzbraunen Flecken	5
Mad Chauvière Diad. (Boucharlat), carminrosa m. schwarzbr. Fl. Centr. weiss	7 ¹ / ₂
— Esculier Od. (Duv.), lilaviolett, obere Petalen dunkelbraun gefleckt und geadert, untere Petalen lila mit weissem Centrum, extra	25
— Ingelreist (gr. Bl.), obere Petalen dunkelorange-roth m. schwarzen Flecken und rosa Rand, untere Petalen rosa mit scharf begrenztem weissen Centrum	5
— Lelandais Od. (M.), rosa mit schwarzen Flecken, reichblühend	5

Mad. Leroy Diad. (Duv.), lilacarm., d. obere Pet. leicht gefl. Centr. weiß geädert	<i>Sgr.</i> 7 ^{1/2}
— Michaud Diad. (Colomb), hellcarmin mit leicht lachsfarb., obere Petalen kastanienbraun gefleckt und geädert	25
— Munier Diad. (Belleperche), schön lebhaft rosa, die obere Petalen schwarz gefleckt, Centrum weiß, bläulich nancirt	10
Magicien Od. (H. D.), bläulich lil., die 5 Petalen regelmäßig gefleckt u. gestreift das Vollkommenste und Effectvollste, was es bis jetzt in diesem Genre giebt	10
Magog (gr. bl.) untere Petalen rosa, Grundfarbe weiß mit rosa Anflug, obere Petalen schwarzbraun in roth übergehend gefleckt, Blume groß	5
Marie (gr. bl.) rein weiß, obere Petalen mit schwarzbraunen Zeichnungen	5
Marquise de Gaillen Diad. (Duf.), lebhaft violett, obere Petalen schwarz gefleckt, Centrum lil.	10
Molière Od. (Duf.), carmoisinroth, obere Petalen mit schwarzen, untere Petalen mit violetten Flecken, Blume groß, schön	10
Monsieur Leplay Od. (Malet), obere Petalen schwarzbraun gefleckt und purpurcarminroth gerändert, untere Petalen carminroth mit schwarzbraunen Flecken	25
— Rainbault Od. (Duf.), lebhaft carminroth mit purpur, obere Pet. braun mit feuerroth, untere purpurroth gefleckt, Centrum weiß, extra	25
Nestor Od. (Duv.), obere Petalen schwarzbraun und carmin bordinert, untere Petalen kirschroth mit carmin, Centrum weiß, Blume groß, sehr schön	10
Odette Diad. (M.), orange kirschroth mit großem weißem Rande, obere Petalen braun gefleckt, schöne Form, extra	10
Penelope Od. (Duv.), lachsartig rosa, die 5 Petalen kastanienbraun mit feuerroth gefleckt, sehr schön	10
Prinzessin Clotilde Od. (Duv.), perlweiß, obere Petalen feurigcarmin, untere Petalen leuchtend carmin gefleckt	7 ^{1/2}
— Mathilde Od. (Malet), weiß mit leicht fleischfarb., obere Petalen lebhaft carminroth gefleckt, untere carminroth gestreift	25
— Elisabeth von Anhalt Od. (G.), obere Petalen rothbraun mit dunklern Flecken und weißem Rande, untere Petalen hellrosa in kirschroth übergehend mit kleinen braunen Flecken und weißem Rande, Blume 1. gr., effectvoll	15
— von Schönaich-Carolath Od. (G.), prächtig weiß mit violetten Flecken, dankbar blühend, eine der schönsten Varietäten	10
Ptolemée Diad. (Colomb), glänzend lebhaft carmoisinroth, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, Centrum violacirt, extra	25
Queen Victoria gr. bl. (Henderson) rein weiß, rosa gefleckt, schöne Form	7 ^{1/2}
Sieger von Düppel Od. (G.), bläulichlila mit sehr gr. dunkelcarmoisinrothen Flecken und dunkeln Aern, Blumen und Dolben groß, sehr effectvoll	15
Strauss Od. (Lem.), amaranthroth mit lil., Centrum weiß, leicht gefleckt	10
Theophraste Diad. (Duv.), carmin in orange übergehend, obere Petalen leicht gefleckt, Centrum weiß in violett übergehend, sehr schön	7 ^{1/2}
Turenne Od. (H. D.), untere Petalen carminrosa, schwarz gefleckt und gestreift, obere Petalen ganz sammtig schwarz, rosa gerändert	5
Victor Serru Od. (Chauvière), leuchtend rosa, die 5 Petalen dunkelbraun gefleckt	5
Venus de Medicis Diad. (M.), lebhaft orangerosa, carmin gefleckt	6
William Bull Od. (M.), scharlach mit schwarzen Flecken, sehr reich blühend	5

Pelargonium Ch. Klein (Lemoine).

Blumen von schönster Form, sehr groß, Farbe feurig orange scharlachroth, obere Petalen mit braunen Flecken, neu.

Das Stück 1 *fl.*

Pelargonien mit gefüllten Blüten.

Prince of Novelties (Henderson). Es ist dies das erste wirklich gefüllte Pelargonium, jede Blume wird aus 9—10 großen Petalen von gewöhnlicher Form gebildet, während im Centrum der Blume sich noch mehrere petalenartige Segmente befinden. Der Durchmesser der Blume beträgt fast zwei Zoll, ihre Farbe ist dunkelcarmin mit reinen großen dunkelcarmoisinrothen Flecken auf jedem Petale. Centrum der Blume weiß. Eine Neuheit ersten Ranges. Das Stück 1 *fl.*

Theophraste fl. pleno. Diese Varietät liefert häufig halbgefüllte Blumen von der Farbe des Diadematum Theophraste. Das Stück 20 *Sgr.*

Pelargonium zonale.

Scharlach-Pelargonien.

Neuheiten von besonderem Werthe.

- G. Göschke** (Lemoine). Pflanze kräftig, sehr reichblühend, bringt sehr große Blüthendolden von schöner kugelförmiger Form hervor, Blumen groß, schön gebaut, von Farbe johannisbeerroth. 19
- Jean Sisley** (Lemoine). Dolden und Blumen groß, von vollkommener Form, Petalen groß, rund, Farbe lebhaft und leuchtend scharlachroth mit weißem Centrum, sehr effectvolle Pflanze. 15
- Madame Bureau** (Foucard). Die Pflanze bringt Dolden von ungeheurer Größe hervor, deren Farbe sehr lebhaft carminrosa mit lilafarbenen Reflexen ist. Sie wurde auf der Ausstellung zu Orleans mit einer Medaille gekrönt. 20
- **Mezard** (Babouillard). Dolden von 4–5 Zoll im Durchmesser, Blumen rund, von ausgezeichnete Form und von sonderbarer amarantrother Färbung auf den drei untern Petalen, die 2 obern Petalen sind feuerroth mit violettrothen Rändern und weißem Centrum, ganz neue Färbung. 30
- Mademoiselle Nillson** (Malet). Pflanze sehr kräftig, buschig und sehr reich blühend, Dolden 4–5 Zoll im Durchmesser haltend. Die Blumen sind sehr schön lilafarbig mit weißem Centrum. Eine der schönsten Varietäten für Gruppen des freien Landes. 15
- Monsieur Duruy** (Lemoine). Dunkelscharlachroth mit weißem Centrum, Blumen von außergewöhnlicher Größe. 15
- Surpasse Beauté de Suresnes**. Eine Vervollkommnung der allgemein bekannten u. beliebten Varietät Beauté de Suresnes, welche sie durch viel colossaliere Blüthendolden übertrifft. Farbe der Bl. ist ganz wie bei der genannten Varietät. 15

Varietäten früherer Jahrgänge.

I. Serie.

- Amtmann Oehlmann** (Göschke). lachsfarbig rosa mit hellerem Centrum und Rändern, die einzelnen Pet. gewöhnlich mit weißen Fl. von niedrigem Wuchse, sehr reichbl.
- Cincinnatus** (Lemoine). Vervollkommnung von Gloire de Corbeny, Färbung prächtig, Ränder weiß, schöne Form und gute Haltung.
- Frau Inspector Schröter** (G.), Chamisso m. lachsfarbig. Centr., gute Form, dunkle Zone.
- Freund Thormann** (G.), dunkelorange-roth mit weißem Auge, Blume groß, rund, von ausgezeichnete Form.
- Incomparable** (Delesalle), helllachsfarbig, weiß gestreift und panaschirt.
- Kaufmann Fitzau** (G.), magentarothe, große Blumen und Dolden, sehr reichblühend.
- King of Whites** (Henderson), rein weiß, sehr reichblühend.
- Königgrätz** (G.), vom feurigsten purpurscharlachroth, sammtig glänzend, Dolden sehr groß, rund und dicht, äußerst effectvoll.
- Louis Vuillot** (Lem.), carmoisinroth, große Dolden, prächtige Form, sehr dunkle Färbung.
- Mad. Guérinière** (Bruant), rein weiß, sehr schön.
- **Sonntag** (G.), milchweiß mit leicht rosa Anflug, Blume groß.
- **Spaeth** (G.), zartrosa, obere Petalen weiß gefleckt, schöner Bau, sehr reich blühend.
- Thierarzt Rössler** (G.), feurig dunkelziegelroth, große Blumen, sehr reichblühend, von großem Effect, unübertreffliche Varietät.
- Ulrich Pitt** (G.), brennend firschorth mit weißem Auge, Blume groß, von gr. Effect.

Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 10 *Sgr.*, 12 Stück 3 *Rh.*

II. Serie.

- | | |
|---|---|
| Beauté de Suresnes (Cassier). | Les Gaules (Lem.). |
| Belle Hélène (Lem.). | Mad. Barré (Bab.). |
| Dame blanche (Plaisancon). | — Gueffier (Bab.). |
| Eugénie Mezard . | — Lemoine (L.). |
| Georg Hock (H.). | — Werlé (Bab.). |
| Gloire des Roses (Varenque). | Mlle. Marie Mezard (Bab.). |
| Gloire de Corbeny (Babouillard). | Marie Labbé (Chardine). |
| Jules César (Lem.). | Marquis de St. Innocent (Nardy). |

M. G. Nachet (Nivelet).
Nardy frères.
Princess of Prussia (Hend.).
Schneeball (S.).

White Tom Thumb (Hend.).
Wilhelmine Weick (S.).
Woodwardianum (Hend.).

Das Stück 6 Sgr., 12 Stück 2 Rl.

Nosegay-Varietäten.

Amy Hogg.
Baronne de Staël.
Cybister.
Empereur des Nosegay.
Indian Yellow.
Lady Cullum.

Mad. Tallien.
Midford.
Napoléon.
Orange Nosegay.
Violet Hill.
Washington.

Das Stück 6 Sgr., 12 Stück 2 Rl.

Gefülltblühende Scharlach-Pelargonien.

Pelargonium inquinans und zonale flore pleno.

- Andrew Henderson (Lemoine), Blumen sehr groß, sehr gefüllt, hellstrapproth, die dichte Dolde kugelförmig, sehr groß; eine vorzügliche und effectvolle Varietät 15
- Ascendancy (Bull), schöne, große Blumen, von schöner hellrosenrother Farbe, sehr gefüllt, enorme Dolden, Blätter mit Zonen versehen, sehr kräftig 60
- Auguste Ferrier (Chaté), eins der ersten gefüllten 3
- Beauté Poitevine (Bruant), Blumen groß, sehr gefüllt und gut gebaut, feurig scharlachorangeroth, brillante Färbung, Pfl. v. niedrigem Wuchse, verzweigt sich leicht, die kleinen Blätter mit Zonen versehen, Dolden mittelgroß 40
- Capitaine Lhermite (Delesalle), firschorosa, etwas besser als Gloire de Nancy dankbar blühend 7 1/2
- Conseiller Ragon (Rendatler), Blumen sehr groß, Dolden fast kugelförmig, dunkelroth mit orangerother Reflexen, sehr effectvoll 40
- Conqueror (Bull), prächtige Varietät mit gr. gefüllten Blumen, lebhaft scharlachroth mit durchschimmernd weißlichem Auge 60
- Emile Lemoine (Lemoine), Blüthendolden sehr groß, sehr gefüllt, Blütenstiele ziemlich lang und die Blumen sehr schön regelmäßig tragend; incarnatreich mit scharlachrothen Reflexen im Centrum der Blume 20
- Gloire de Nancy (Lemoine), bekannte Varietät 5
- 12 Stück 1 Rl. 15 Sgr.
- Impératrice Eugénie (Aldebert), Bl. lebh. rosa, aufrecht. Wuchse, Blatt. ohne Zone 20
- Jeanne de St. Maur (Rendatler), eclatante Färbung, Blumen groß, leuchtend scharlachroth, sehr verschieden von den bekannten Varietäten 40
- Le Nain (Boucharlat), schön hellroth, heller als Gloire de Nancy. Stiel rauh und aufrecht, Pflanze von zwergartigem, buschigen Wuchse 30
- Le Vésuve (Lemoine), Farbe scharlachroth, leuchtender als bei Andrew Henderson, schönes Blattwerk, von kl. Statur, eignet sich besond. z. Topfcultur 30
- Louise Delesalle (Del.), Pflanze sehr niedrig, centifolienrosa, mit noch hellern Reflexen, die Dolden erheben sich gut über die Blätter, reichblühend 60
- Mad. Boulanger (Boulanger), Blumen sehr gefüllt, schön roth mit rosa verwaschen, sehr große Dolden, gute Haltung 40
- Bondet (Alégatière), Blumen ziemlich groß, sehr gefüllt und von vollkommener Form, schön glänzend chinefischrosa, Dolden mittelgroß, aber sehr zahlreich; es ist dies Gloire de Nancy in Zwergform 40
- Debray (Alégatière), Blumen gefüllt, bis 2 Zoll im Durchmesser, Petalen wenig gleichförmig, leuchtend capucinerroth, die Dolden übertreffen sowohl die gefüllten wie die einfachen an Größe 60
- Gauthier (Alég.), feurig scharlachroth, sehr kräftige Varietät 20
- Lemoine (Lem.), Dolden über 2—4 Zoll im Durchm., eine runde Kugel bildend, die großen Blumen centifolienrosa, ausgezeichnete Varietät 15
- Rose Charmeux (Leclerc), eine fixirte Form des gewöhnl. P. Tom Pouce, Blumen sehr gefüllt, von der Farbe der Urform, die Petalen in der Mitte purpurcarmoisinroth getuscht 10
- 12 Stück 3 Rl., 1 Stück

Mary Elisabeth (Bull), Blumen gefüllt, von vollkommener Form, zart rosa mit besserem Centr., enorme Dold. bildend, Färbg. zart. als bei Mad. Lemoine	60
Monsieur E. G. Henderson (Aldebert), Dolden und Blumen sehr groß, lebhaft feurig carminroth, Pflanze niedrig und reichblühend	20
Ranunculiflorum (Van Houtte)	5
Rosetta (Bull), zartrosa, Bl. außerordentlich groß, große Dolden, f. reichblühend	60
Splendour (Bull), von gedrungenem Wuchse, Blätter m. brauner Zone versehen; jede Bl. ist ungewöhnlich gr. und sehr gefüllt, von Farbe leuchtend scharlachr.	60
Surpasse Gloire de Nancy (Crouse), ähnlich Gloire de Nancy, scheint nur etwas zeitiger und dankbarer zu blühen	5
Tom Pouce Marie Lemoine (L.), die ebenfalls im vorigen Jahre erschienene schöne Varietät Madame Lemoine ist gewiß vielen Blumenfreunden schon bekannt. Vorstehende Neuheit ist ihr sehr ähnlich, was die Blüthendolden und selbst die Farbe anbetrifft, letztere ist vielleicht noch etwas zarter rosa. Aber in Größe und Wuchs sind beide vollständig verschieden. Von littputartigem Wuchse zeigen Pflanzen von 2—3 Zoll Höhe, sage zwei bis drei Zoll Höhe, schon mehrere Blüthendolden und Knospen. Auch im freien Lande gedeihen die Pflanzen sehr gut, bleiben buschig und sind beständig mit Blüthendolden bedeckt. Im Hause unter Glas cultivirt erreichen sie eine ganz besondere Vollkommenheit bei einer Höhe von 6 Zoll. Diese Varietät ist daher ein Non plus ultra von Vollkommenheit	30
Triomphe de Gergoviat (Chaté)	5
— de Lorraine (Rendatler), ähnlich Gloire de Nancy, aber niedriger im Wuchse und mit etwas dunklerer Zone	10
Triomphe de Thusmenil (Delesalle), eine f. kräft. Varietät, Bl. orangefcharlachr.	7 1/2
Triomphe Lemoine (Lem.), Blumen groß, rein feurig scharlachroth, Petalen gr., 20—25 an der Zahl in jeder Blüthe, das leuchtendste unter den gefüllten, Wuchs sehr kräftig, aufrecht	10
Victor (Bull), eine sehr hervorragende und effectvolle Varietät, Blumen orange-scharlachroth, weiß gestrichelt und gefleckt	60
Wilhelm Pfizer (L.). Nach der Beschreibung des Züchters ist diese Varietät ohne Rivalen, was Farbe, Form und Größe der Blumen anbetrifft. Sie vereinigt alle Eigenschaften in sich, welche von einer Pflanze, die sich in den Sammlungen halten soll, verlangt werden. Ebenfalls nur einige Zoll hoch bringen die Pflanzen schon 2—3 Dolden auf einmal, welche 3—4 Zoll Durchmesser halten. Die einzelnen Blumen sind sehr groß, sehr gefüllt und von schöner regelmäßiger Form, ihre Farbe ist glänzend krapproth. Es ist dies eine sehr zwergartige und äußerst reichblühende Pflanze, deren Colorit unter den gefüllten Geranien vollständig neu ist.	30

Buntblättrige Scharlach-Pelargonien.

I. Section.

Mit goldgelb gezeichneten und dreifarbigem Blättern.

Edwinia Fitzpatrick (Henderson), ähnlich Mrs. Pallok, Blät. rund u. dunkl. Zone	45
Golden Ray (Hend.), Zone bronzefeuigroth, mit citrongelbem Rande	45
Golden Chain , älteste Varietät, Blätter mit hochgelbem Rande	6
Golden Admiration , Blätter goldgelb gerandet	5
Golden Vase (Hend.), goldgelb gerandete Blätter mit dunklen Zonen	6
Lady Cullum (Hend.), das schönste und brillanteste buntlaubige Pelarg., Blätter mit reich bronze carmoisinrother breiter Zone, feuerroth geslamm, Blatt-rand goldgelb, Blätter groß und dauerhaft, Pflanze von kräftigem Wuchse	60
La Toison d'or (Lemoine), Blätter mit breitem goldgelbem Rande	7 1/2
Little Gem (Hend.), Blät. klein, rund, sehr schön goldgelb m. carmoisinr. Zone	45
Mrs. E. S. Constable (Hend.), ähnlich Mrs. Pallok, Blät. rund u. brillant gefärbt	45
Mrs. Pollok (Hend.), die bekannte prächtige Varietät	10
Reine d'or , Blätter mit ganz schmalem goldgelbem Saum	5
Sophie Cusack (Hend.), Zone feuerroth, geslamm mit bronze gezeichnet, leuchtend goldgelber Rand	45

Sophie Dumaesque (Hend.), Pflanze kräftig, Blätter goldgelb gerandet, mit feurig scharlachrother Zone, prächtig	45
Sunset (Hend.), ebenfalls eine bekannte prächtige Varietät	15

II. Section.

Mit silberweiss gezeichneten und dreifarbigen Blättern.

Beauty of Guestwick , Ränder der Blätter rahm weiss, mit bronzecarmirr. Zone	20
Etoile du matin , weiss mit rosenrother Zone	15
Glen Eyre Beauty (Hend.), Blätter rahm weiss gerandet, die dunkle Zone rosenroth bordirt, sehr schöne kräftige Varietät	20
Italia Unita (Hend.), weiss m. schöner carminrosenr. Zone, sehr schöne Varietät	15
Italian Beauty (Hend.), das neueste und schönste in diesem Genre, glänzend carminrothe Zone auf weissem Blattgrunde à 6 ^{ms}	
Light and Shadow , Blätter mit breitem silberweissem Rande, Centrum dunkelgrün mit bronze und carmin eingefasst, rosenrothe Zone	30
Princess Dagmar (Hend.), Blät. rahm weiss gerandet m. dunkelrosenrother Zone	30
Quadricolor , bekannte sehr schöne und kräftige Varietät	7 ^{1/2}
Silver Star , mit schön hervortretender carminrosenrother Zone	30
Waverley (Hend.), silberrandige Blät. m. glänzend rosenrother Zone, sehr schön	20

III. Section.

Blätter gelb mit oder ohne bronzefarbiger Zone.

Beauty of Oulton (Hend.), Grundfarbe gelblichgrün, m. breiter carmoisinbronzerothter Zone, Blumen hellfirschroth	10
Canarybird (Hend.), Blätter bronzegelb, mit dunkler bronzebrauner Zone	12
Cloth of Gold (Hend.), Blät. m. f. breitem goldgelb. Gürtel, Bl. dunkelcarmoisin	6
E. G. Henderson (Hend.), Blätter mit breiter bronzerothter Zone, Scheibe goldgelb, mit breitem gelben Rande. Für Freilandgruppen ausgezeichnet	10
Mrs. Longfield (Hend.), grünlichgelb mit dunkler Zone	12
Mrs. Milford (Grieve), Blätter groß, mit grünlichgelbem Rande, Zone rothbr., Blumen purpurscharlach, sehr kräftig wachsend	5
Neatness (Hend.), Blätter gelblichgrün mit breiter dunkler Zone	15
Princess Alice (Hend.), Blätter goldgelb mit schön brauner hervortretender Zone	15
Princess of Wales (Hend.), eins der schönsten bronzefarbigen Pelargonien, Blätter gelappt, von zarter citronengelber Farbe, die unregelmäßig gezähnelte Zone ist leuchtend roth	15

(Obige Pelargonien entwickeln ihre Farbenpracht erst bei kräftiger Entwicklung, besonders im freien Lande.)

Penstemon.

Eine Collection neuer großblumiger Varietäten 6 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl 1 *fl.* Einzeln das Stück 6 *Lyr.*

Phlox decussata.

Neue Sorten.

Variegata elegans (Göschke), mit sehr schön gelb und hellgrün panaschirten und gestreiften Blättern	10
--	----

Sorten mit panaschirten Blumen.

Liervalli (Lierval), zwerghartige Varietät v. Phl. decussata, gr. Blüthendolden, deren Blüthen lebhaft carminrosa und regelmäßig rein weiss gerandet sind	10
Mad. Rendatler (Rend.), Varietät von Phl. suffruticosa, die großen Dolden violettroth, regelmäßig weisslichrosa bordirt	10
Triomphe de Twickel , bekannte Varietät, lila mit weissen Rändern	5

Von nachstehenden Sorten erlassen wir das Stück zu $7\frac{1}{2}$ Sgr., 12 Stück 2 *Rb.*

- Adelina Patti** (Lierval), violett mit roth verwaschen, Centrum lebhaft roth, sehr schöne Varietät.
Anais (Crousse).
Carl Klein (Hock), schöne Form, violettroth, Mitte carminroth.
Eblouissant (Demay).
Feuerball (Hock), dunkelpurpurroth, Centrum schwärzlich und feurigroth, extra
Jules Chrétien (Denis).
Mad. Damage (Lierval), mattweiß, das große Centrum carmin mit violett, extra.
M. Damaizin (Denis).
M. Ch. Turner (Lieaval), aschfarbig rosa, Centrum purpurroth, neue Färbung.
M. Linden (Lierval), lachsfarbig scharlachroth, das schönste bekannte Roth.
M. Malet (Lierval), lila mit weiß. Centr., Pfl. zwergartig und buschig wachsend, extra.
M. Veitch (Lierval), aschfarbig, f. großblumig, Centrum purpurroth mit weißen Avern.
William Rollison (Chaté), Blumen groß, kurzrig lachsfarbig rosa, Blütenstengel pyramidenförmig, Pflanze zwergartig, extra.

Verbenen.

Neue Sorten.

Antoine Weber.	La Sablière.
Belle Poitevine.	Mad. Etienne Gény.
Blanche Audusson.	Modèle.
Cav. Gallini.	M. Desfossez.
Clorinde.	M. Fröbel.
Emotion.	M. Dufoy.
Fred. Szocher.	M. Aldebert.
Gabrielle d'Estée.	Regina.
Jardin de Flore.	Sensation.
La fée du Rhin.	Toilette de Flore.

Das Stück 6 Sgr., 12 Stück 2 *Rb.*

Nachtrag.

Obst-Bäume und -Sträucher.

- Aepfel**, hochstämmig, à St. 10 Sgr.
 — zwergstämmig, à St. $7\frac{1}{2}$ Sgr.
 — für Gorden, à St. 6 Sgr.
Aprikosen, hochstämmig, stark, à St. 15—20 Sgr.
 — für Spalier, à St. 10— $12\frac{1}{2}$ Sgr.
 — — gebildet, 2 Etagen, à St. 1 *asß*
 — — — 3 — — à St. 1 *asß* 15 Sgr.
Birnen, hochstämmig, à St. 8—10 Sgr.
 — zwergstämmig, à St. $7\frac{1}{2}$ Sgr.
 — für Gorden, à St. 6 Sgr.
 — Palmetten, 2 Etagen, à St. 20—25 Sgr.
 — — — 3 — — à St. 1— $1\frac{1}{3}$ *asß*
Kirschen, Süß-, hochstämmig, sehr schön und kräftig, à St. 10—12 Sgr., à Schf. 18—20 *ß*
Pflaumen, gewöhnliche, à St. 4—5 Sgr.
 — für Gorden, à St. 5 Sgr.
Pfirsich, für Spalier, kräftig, beste Sorten, à St. $12\frac{1}{2}$ —15 Sgr.
Johannisbeeren, große holländische, rothe und weiße, à St. 1 Sgr.
 — Grosseiller Cerise, à St. 2 Sgr.
Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten, à St. 1— $2\frac{1}{2}$ Sgr.

Himbeeren, größte Riesenz-, sehr ertragreich, à St. 2 *Sgr.*, à Schock 2 *af.*

— Fastolff, à St. 2 *Sgr.*, à Schock 2 *af.*

— Surpasse Merveille. (Simon-Louis), Buchs niedrig, kräftig, die zahlreichen Triebe beugen sich im Herbst unter dem Gewichte der großen weißen Früchte, à St. 15 *Sgr.*

— Surprise d'Automne (S. L.), Früchte größer als bei der vorigen Sorte und eben so reichtragend à St. 15 *Sgr.*

Weinsenker, 24 ausgezeichnete Sorten à St. 2½—10 *Sgr.*

Erdbeerpflanzen, in mehreren hundert guten und bewährten Sorten. Besondere Verzeichnisse stehen auf Verlangen zu Diensten.

Spargelpflanzen, größte holländische Riesenz-, 2 und 3jährig, das Schock 10—15 *Sgr.*, 1000 St. 6 *af.*

— Darmstädter, das Schock 15 *Sgr.*

— Louis Lhérault's allerfrühester von Argenteuil. Derselbe hat nebst der folgenden Sorte auf der Pariser Ausstellung allgemeines Aufsehen erregt. Er kann volle 14 Tage früher als jede andere Sorte gestochen werden. 12 St. 1 *af.*

— Louis Lhérault's später verbesserter von Argenteuil 12 St. 1 *af.*

Rosen, als Remontant, Bourbon, Thea, Noisette sind zur Herbstpflanzung in reicher Auswahl vorrätig. Besondere Verzeichnisse auf Verlangen.

Wir offeriren davon 4—6 F. hoch mit Kronen d. St. 12½—15 *Sgr.*, 12 St. 5 *af.*

1—3 F. hoch mit Kronen d. St. 10 | 12½ *Sgr.*, 12 St. 4 *af.*

1—3 F. hoch mit Kronen d. St. 10—12½ *Sgr.*, 12 St. 4 *af.*

1—3 F. hoch mit Kronen d. St. 6½—10 *Sgr.*, 12 St. 3½ *af.*

wurzelsticht d. St. 5 *Sgr.*

Ferner empfehlen wir unsere vorzüglichsten, vielseitig prämiirten **Gebatter-**, **Geburtstags-**, **Ball-**, **Cotillon-** und **Trauer-Bouquets** in allen Größen von 2½ *Sgr.* bis 6 *af.* Ebenso **Kränze** zu jedem Zweck und von beliebiger Größe, **Guirlanden**, à Fuß 1 bis 5 *Sgr.*, **Braut-** und **Ballfränze**, **Haargarnituren** *zc.*, sauber und geschmackvoll gebunden.

NB. Obige Bouquets und Kränze werden nur aus grünen lebenden Blumen angefertigt.

Ferner sind folgende Gegenstände bei uns zu bekommen:

Oculirmesser bester Construction vom feinsten Wolframsstahl, wie sie sich am besten zum Oculiren eignen à Stück 15 *Sgr.*

Dr. Graefs unauslöschliche Etiquetten-Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer an Gewächshaus- und Freilandpflanzen.

Diese Schrift hält sich jahrelang unverändert, widersteht allen Witterungseinflüssen und ist noch ganz deutlich, wenn das Holz in Fäulnis übergeht, auf Schiefer angewendet, ersetzt sie die Porzellanschilder mit eingetragener Schrift; sie ist allgemein als ein bedeutender Fortschritt in der Gärtnerei anerkannt worden und vorzüglich bei Sortimentspflanzen von großem Werthe.

In Gläsern nebst Gebrauchsanweisung à 8 *Sgr.*

Gartenanlagen,

Gartenpläne, in jedem Geschmack und in jeder gewünschten Größe, Zeichnungen und Einrichtungen von Gewächshäusern *zc.* werden zu den billigsten Preisen angefertigt und ausgeführt. Auch können dergleichen auf Verlangen zur Ansicht zugesandt werden.

Die Gärtner-Lehranstalt zu Cöthen

verbunden mit der Kunst- und Handelsgärtnerei

von **G. Göschke & Sohn.**

welche am 1. April 1864 eröffnet wurde und laut Verfügung d. d. Dessau den 21. Dezember 1863 unter Oberaufsicht Herzoglicher Regierung steht, ist in freudigem Aufblühen begriffen. Es empfangen in derselben durchschnittlich 12 bis 15 junge Leute sowohl praktische Unterweisung in allen Zweigen der Gärtnerei, als: Pflanzen-, Gemüse- und Baumzucht, Vermehrung, Treiberei, Samenzucht etc., als auch theoretischen Unterricht in eben genannten Gartenfächern, in der Botanik, Physik, Mathematik, Vödenkunde, im Plan-, Blumen- und Früchte-Zeichnen, in den ältern und neuern Sprachen, soweit dieselben zum Verständniß der Pflanzennamen nothwendig sind, etc. etc.

Der Cursus ist dreijährig und findet die Aufnahme neuer Zöglinge jedesmal zu Ostern statt.

Statuten und Plan der Anstalt werden auf Verlangen von der unterzeichneten Direction, welche auch in andern die Anstalt betreffenden Fällen gern Auskunft ertheilt, franco zugesandt.

Die Direction der Gärtner-Lehranstalt zu Cöthen (Anhalt).

Inhalt.

	Seite.
Canna	7
Coniferen	7
Fuchsien	8
Gladiolus	9
Kalthaus-Pflanzen	4
Nachtrag	24
Neuheiten	1
Obst-Bäume und Sträucher	24
Pelargonien, buntblättrige Scharlach	52
— einfache	2. 20
— gefüllte	1. 2. 21
— grossblumige	1. 18
— — gefüllte	19
— remontirende	3
Penstemon	23
Phlox decussata	23
Stäuden fürs freie Land	5
Verbenen	24
Warmhauspflanzen	3
Zier-Bäume und Sträucher	6

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)